



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.110.2019

Gliwice, 30-03-2020 r.

nr kor. UM.340212.2020



Dotyczy: **Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. W rozdziale 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Warunki udziału w postępowaniu) pkt 3.1):

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-56-81
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

jest:

"1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budowli przeciwpowodziowej o pojemności nie mniejszej niż 45 000 m³.

Przez budowle przeciwpowodziowe rozumie się:

- poldery przeciwpowodziowe,
- sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
- suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
- zbiorniki retencyjne."

powinno być:

"1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budowli przeciwpowodziowej o pojemności nie mniejszej niż 35 000 m³.

Przez budowle przeciwpowodziowe rozumie się:

- poldery przeciwpowodziowe,
- sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
- suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
- zbiorniki retencyjne."

2. W rozdziale 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Warunki udziału w postępowaniu) pkt 3.2):

jest:

"2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia tj. co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania budową lub przebudową budowli przeciwpowodziowej o pojemności nie mniejszej niż 45 000 m³,

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania budową lub przebudową budowli przeciwpowodziowej o pojemności nie mniejszej niż 45 000 m³,

c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej,

d) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania budową lub przebudową budowli przeciwpowodziowej o pojemności nie mniejszej niż 45 000 m³,"

powinno być:

"2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj. co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej,

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej,

d) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,"

3. W rozdziale 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis sposobu przygotowania oferty) pkt 14):

jest:

oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach

Nie otwierać przed 07-04-2020 r. godz. 11:00"

powinno być:

oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach

Nie otwierać przed 10-04-2020 r. godz. 10:00"

4. W rozdziale 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert):

jest:

1) oferty należy złożyć do dnia 07-04-2020 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, parter (wejście od ul. Wyszyńskiego); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Biura Podawczego,

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07-04-2020 r. o godz. 11:00 w w sali nr 254, (2 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,

powinno być:

1) oferty należy złożyć do dnia 10-04-2020 r. do godz. 09:00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, parter (wejście od ul. Wyszyńskiego); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Biura Podawczego,

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10-04-2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 254, (2 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,

5. W rozdziale 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) pkt 9):

jest:

"9) Wykonawca przedłoży zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego szczegółowy kosztorys ofertowy, zgodny z harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym. Załącznikiem do kosztorysu ofertowego będzie zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu."

powinno być:

"9) Wykonawca przedłoży zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego uproszczony kosztorys ofertowy, uwzględniający cenę jednostkową netto oraz wartość netto, zgodnie z harmonogramem-terminowo-rzeczowo-finansowym."

6. Dodaje się Załącznik nr 17 do SIWZ - "Dokumentacja badań podłoża gruntowego"

7. Załącznik nr 4 do SIWZ - "Wzór umowy" § 5 ust. 1

jest:

"1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się:

1) kierownika budowy (branża sanitarna):,

2) kierownika robót (branża konstrukcyjno - budowlana):,

3) kierownika robót (branża drogowa),

4) kierownika robót (branża hydrotechniczna)

5) przyrodnika:,

6) archeologa:,

7) osobę do prowadzenia spraw odszkodowawczych:"

powinno być:

"1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się:
1) kierownika budowy (branża hydrotechniczna):
.....
2) kierownika robót (branża konstrukcyjno - budowlana):
.....
3) kierownika robót (branża drogowa),
4) kierownika robót (branża sanitarna),
5) przyrodnika:,
6) archeologa:,
7) osobę do prowadzenia spraw odszkodowawczych:
....."

8. Załącznik nr 5 do SIWZ - "Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych" (w zakresie przedmiaru robót):

- **anuluje się**: poz. 2600

- **dodaje się**:

1) Rurociąg DN 300 w rejonie skrzyżowania dróg dojazdowych DRD/DRPB. Rurociąg DN 300 nie został ujęty w przedmiarze. Wycenę należy sporządzić w oparciu o następujące dane:
Rurociąg należy wykonać z rury tworzywowej (PP) dwuściennej karbowanej SN8.
Podstawowe parametry:
Rzędna dna rurociągu na wlocie 231,20 m npm.
Rzędna dna rurociągu na wylocie 230,70 m npm.
Długość ok. 17 m.
Rurociąg na wlocie i wylocie ściąć zgodnie z nachyleniem skarp nasypu drogowego i umocnić opaską z bruku na betonie o szerokości 1,0 m

2) poz. 821:
Humusowanie (gruntem z odkładu) i wyrównanie terenu czaszy zbiornika 67 000 metrów kwadratowych (m²)

3) poz. 822:
Obsiew terenu czaszy zbiornika w ziemi urodzajnej 67 000 metrów kwadratowych (m²)

4) poz. 2231:

Dylatacje kompensacyjne bystrza szer. 30 mm (płyta korkowa nasączona bitumem gm 30 mm, sznur dylatacyjny fi 30 mm, materiał uszczelniający trwale plastyczny 30x30mm) 255 mb.

5) poz. 851:

Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym 1600 m²

6) poz. 931:

Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym 350 m²

7) poz. 1011:

Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym 220 m²

- **zmienia się**:

1) w poz. 730 - zmiana ilości (jest) 42160 Mg na (powinno być) 421600 Mg,
2) w poz. 820 - zmiana jednostki miary: z metrów kwadratowych (m²) na metry sześciennie (m³),

3) poz. 2240 - zmiana jednostki miary: z metrów kwadratowych (m²) na metry sześciennie (m³),

4) poz. 860 - zmiana ilości na 2000 m² zamiast 1500 m²,

5) poz. 870 - zmiana ilości na 1550 m² zamiast 1450 m²,

6) poz. 910 - zmiana ilości na 430 m³ zamiast 380 m³.

Załączniki:

Załącznik nr 7 do SIWZ - "Wykaz osób"

Załącznik nr 17 do SIWZ - "Dokumentacja badań podłoża gruntowego"

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10-04-2020 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego - sala 254 (II piętro) w dniu 10-04-2020 r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.