

Fundament F-17

proj. poziom nawierzchni
zgodnie z przekrojem 1-1
rys.55619-1A-PW-2D-860

1:25
(2 szt.)

Ø800

słup wg rys. zestawczego
nr 55619-1A-PW-2D-861

PRZERWA ROBOCZA

3100±3700

1000

-3,700=+222,20

100

2250

4500

2250


4250

-4,800

FUNDAMENT ŻELBETOWY
2x PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
BETON PODKŁADOWY C12/15, gr.100mm
MATERAC GEOSYNTETYCZNY, gr.1,0m

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 4500
- Overall height: 7000
- Distance from left edge to center: 2250
- Distance from right edge to center: 2250
- Distance from top edge to center: 3500
- Distance from bottom edge to center: 3500
- Central hole diameter: $\varnothing 800$
- Centering lines labeled: oś konstr.





NR 3 34 x Ø 12 A-IIIIN I= 4600
4400

NR 5 32 x Ø 12 A-IIIIN I= 6690

A bar chart with a vertical y-axis and a horizontal x-axis. The y-axis has two labels: '850' at the top and '300' near the bottom. The x-axis has three categories. The first category has a value of 4390 written above it. The second category has a value of 300 written below it. The third category has a value of 300 written below it. The bars are represented by horizontal lines.

Category	Value
Category 1	4390
Category 2	300
Category 3	300



1. Lokalizacja słupa wg rys. zestawowego nr 55619-1A-PW-20-86
2. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]
3. Poziom prównawczy $\pm 0,000\text{m} = +225,900\text{m}$ n.p.m.
4. Materiały:
 - beton C25/30 wg PN-EN-206
 - stal AIIIIN (B500SP) wg PN-B-03-264:2002
6. Otulina $c_{\text{nom}} = 50\text{mm}$
7. Izolacja przeciwnadająca boczna:
 - 1x grunt asfaltowo-żwiwny + 2x masa asfaltowo-kauczukowa

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

OBSZAR : 1A Branża: Konstrykcyjno-Budowlana	Imię Nazwisko	Data Podpis
	Wykonał: Michał Wieczorek	2019.04.11

Zadanie Centrum Przesiadkowego Rysunek szalunkowo-zbrojeniowy		
	Projektował: Paweł Mikosz	2019.04.11

Inwestor: Miasto Gliwice	Sprawdził: Ryszard Pawlik uprawnienie nr 328/01	2019.04.11
--------------------------	--	------------

MOSTOSTAL ZABRZE Nr archiwalny: 55619-1A-PW-2E-878/B

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.