A-A



B-B



C-C



WARSTWY POSADZKOWE

WP1 POSADZKA TUNELU

1. Płyty granitowe 300x300x20mm na kleju	2.5cm
2. Nadlewka żelbetowa, zbrojona włókнami stalowymi ZP 60/50	8.0cm
3. Folia PCV	
4. Płyta żelbetowa denna wg. projektu konstrukcji	40.0cm
5. chudy beton C-8/10	5.0cm
6. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
7. chudy beton C-8/10	10.0cm
8. Podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0.95	

WP2 PŁYTA DENNA WYJŚĆ

1. Płyta żelbetowa denna wg. projektu konstrukcji	
2. chudy beton C-8/10	5.0cm
3. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
4. chudy beton C-8/10	10.0cm
5. Podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0.95	

WP2a PŁYTA DENNA WYJŚĆ – spocznik schodów

1. Płyty granitowe 300x300x20, na kleju	2.0cm
2. Warstwa gruntująca	
3. Płyta żelbetowa denna wg projektu konstrukcji	
4. chudy beton C-8/10	5.0cm
5. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
6. chudy beton C-8/10	10.0cm
7. Podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0.95	

WP3 SCHODY

1. Płyty granitowe 300x300x20, na kleju	2.0cm
2. Warstwa gruntująca	
3. Konstrukcja żelbetowa schodów	

WP4 POSADZKA KOMORY TECHNOLOGICZNEJ

1. Farba do posadzek betonowych	
2. Nadlewka żelbetowa, zbrojona włókнami stalowymi ZP 60/50	10.0cm
3. Folia PCV	
4. Płyta żelbetowa denna wg. projektu konstrukcji	40.0cm
5. chudy beton C-8/10	5.0cm
6. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
7. chudy beton C-8/10	10.0cm
8. Podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0.95	

WARSTWY DACHOWE / STROPOWE

WD1 STROP TUNELU

1. Zasypka z gruntu zagęszczonego wykonana wg wytycznych producenta systemu hydroizolacji	
2. Beton ochronny C-8/10 min 5cm	5.0cm
3. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
4. Płyta żelbetowa stropowa wg proj. konstrukcji	45.0cm
5. Sufit podwieszony modułowy 60x60cm	20.0cm

WD2 STROP TUNELU – wyjścia

1. Konstrukcja chodnika wg proj. branzowego	
2. Beton ochronny C-8/10 min 5cm	5.0cm
3. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
4. Płyta żelbetowa stropowa wg proj. konstrukcji	35.0cm
5. Siatka cięto-ciągniona; kolor czarny	5.0cm

WARSTWY ŚCIENNE

WS1 ŚCIANY TUNELU

1. Przedścianka z płyt betonowych 600x1200x20 montowanych na konstr. systemowej stalowej	50.0cm/ 25.0cm
2. Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	40.0cm
3. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
4. Maty ochronne	
5. Zasypka z gruntu zagęszczonego wykonana wg wytycznych producenta systemu hydroizolacji	

WS2 ŚCIANY WYJŚĆ

1. Okładzina z płyt betonowych 600x1200x20 klejonych do ściany żelbetowej	2.5cm
2. Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	40.0cm
3. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
4. Maty ochronne	
5. Zasypka z gruntu zagęszczonego wykonana wg wytycznych producenta systemu hydroizolacji	

WS3 ŚCIANY TUNELU – siatka

1. Siatka cięta-ciągniona; kolor czarny	5.0cm
2. Farba akrylowa; kolor czarny	
3. Warstwa gruntująca	
4. Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	40.0cm
5. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm
6. Maty ochronne	
7. Zasypka z gruntu zagęszczonego wykonana wg wytycznych producenta systemu hydroizolacji	

WS4 ŚCIANY WYJŚĆ – pod schodami

1. Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	40.0cm
2. Hydroizolacja – mata bentonitowa	0.8cm

SCHEMAT - OBSZARY INWESTYCJI



Tytuł opracowania: Projekt Wykonawczy

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną

Adres inwestycji: ul. Składowa, ul. Toszecka, ul Tarnogórska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach

OBSZAR : 1A
Branża: Architektoniczna

Tytuł rysunku: Wyjście nr 2 – Przekroje część 2/2

Inwestor: Miasto Gliwice
Adres Inwestora: ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Imię Nazwisko	Data Podpis
Wykonał: mgr inż. arch. Marta Feliksik	2019.10.05
Projektował: mgr inż. arch. Radosław Gawron uprawnienia nr 12/09/slokk specjalność architektoniczna	2019.10.05
Sprawdził: Piotr Kózka upr. nr. 1275/94 specjalność architektoniczna	2019.10.05

MOSTOSTAL ZABRZE
BIPROHUT

Nr archiwalny: 55619-1A-PW-2D-2808/E

Skala: 1:50 | Arkusz 1 / 1 Arkuszy

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.