



ZA.271.36.2020

Gliwice, 08-10-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

dokonuje się modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opublikowanego w 5 plikach (cz. 1 -5), zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.08.2020 r. poprzez:

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

A. dodanie dodatkowych pozycji do działu „Instalacja wentylacji” w przedmiarze instalacji sanitarnych TOM.3 (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ):

1. KNR 217/146/4 (1) analogia Czerpnia-wyrzutnia - Dostawa, montaż i uruchomienie. Montaż na elewacji zgodnie z projektem architektonicznym, mocowanie niewidoczne, malowana na wskazany kolor RAL (kolor uzgodniony z konserwatorem zabytków), czerpnia o wymiarach 1000x1100
– szt. 1
2. KNR 217/146/4 (1) analogia Czerpnia-wyrzutnia - Dostawa, montaż i uruchomienie. Montaż na elewacji zgodnie z projektem architektonicznym, mocowanie niewidoczne, malowana na wskazany kolor RAL (kolor uzgodniony z konserwatorem zabytków), czerpnia o wymiarach 700x1100
– szt. 1
3. KNR 217/146/4 (1) analogia Czerpnia-wyrzutnia - Dostawa, montaż i uruchomienie. Montaż na elewacji zgodnie z projektem architektonicznym, mocowanie niewidoczne, malowana na wskazany kolor RAL (kolor uzgodniony z konserwatorem zabytków), czerpnia o wymiarach 350x2000
– szt. 1
4. KNR 217/146/4 (1) analogia Czerpnia-wyrzutnia - Dostawa, montaż i uruchomienie. Montaż na elewacji zgodnie z projektem architektonicznym, mocowanie niewidoczne, malowana na wskazany kolor RAL (kolor uzgodniony z konserwatorem zabytków), czerpnia o wymiarach 350x1000
– szt. 1

B. zmianę brzmienia punktu 8.2.1. opisu technicznego Projektu wykonawczego Budynku Sali koncertowej Tom III branża sanitarna (cz. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik:

1. zmiana brzmienia punktu 8.2.1. opisu technicznego Projektu wykonawczego Budynku Sali koncertowej Tom III branża sanitarna (cz. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ)

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.