PRZESTRZEŃ PROJEKTOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

LOKALIZACJA ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

ŚWIETLIK PRZECIWPOŻAROWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E30, NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW PŁASKICH 100/100cm [firmy: PSOFIX lub analogiczny]

OKNO KOPUŁOWE DO DACHÓW PŁASKICH, NIEOTWIERALNE - 80/80cm [firmy: FAKRO lub analogiczny]

ŚWIETLIK PRZECIWPOŻAROWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E30, NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW PŁASKICH 80/80cm [firmy: PSOFIX lub analogiczny]

ŚWIETLIK PRZECIWPOŻAROWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E30, NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW PŁASKICH 120/120cm [firmy: PSOFIX lub analogiczny]

ISTNIEJĄCA DACHOWA CENTRALA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ŚCIANA ATTYKI Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH szer. 18cm

PŁYTA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM Z KAPINOSEM, ŻELBETOWA [BETON C30/45 W8] BETON ARCHITEKTONICZNY.

ZEWNĘTRZNA DRABINA STALOWA, WYŁAZOWA NA DACH, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE: SZARYM

DŹWIG OSOBOWY

EI60

KLASA POŻAROWA DRZWI DŹWIGU OSOBOWEGO

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

ZLIKWIDOWAĆ CZERPNIE NA POZIOMIE PIĘTRA I, PRZEWÓD CZERPNY PROWADZIĆ W POMIESZCZENIU WENTYLATORÓW I WYPROWADZIĆ PONAD DACH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU [wg. PROJEKTU WYKONAWCZEGO]

USUNĄĆ ISTNIEJĄCE OKNO, W SZEROKOŚCI IST. OTWORU OSADZIĆ TRZY RZĘDY PUSTAKÓW SZKLANYCH [19/19/16cm EI60] OD POZIOMU IST. NADPROŻA. DÓŁ PODMUROWAĆ BLOCZKAMI Z GAZOBETONU. ŚCIANĘ OD ZEW. UZUPEŁNIĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ I WYKOŃCZYĆ TYNKIEM ZEW. ANALOGICZNYM DO ISTNIEJĄCEGO, OD WEW. OTYNKOWAĆ CAŁY ODCINEK ŚCIANY, POMALOWAĆ - ANALOGICZNIE DO STANU ISTNIEJĄCEGO.

LEGENDA:

- *ISTNIEJĄCY BUDYNEK*
- *OBRYS BUDYNKU ZGODNY Z POMIARAMI GEODEZYJNYMI WYKONANYMI W MIESIĄCU LIPCU 2018r.*
- *ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK*
- *ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU SZKOŁY*
- *ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH*
- *PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA*
- *PROJEKTOWANA ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH*

UWAGI:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Dokumentacja projektowa nie podlega ani sprzedaży ani przekazaniu bez zgody projektanta, oraz jego nieważnieniu i aktualizacjach
5. Dokumentacja projektowa branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.

INWESTOR: PLOMCO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 44-100 Gliwice

ADRES INWESTYCJI: Gliwice, ul. Bojkowska 20A; działki ew. nr: 454/68, 215, 241, 246, 256, 265, 520; jedn. ewid.: Gliwice, obręb: Trynek

USŁUGI PROJEKTOWE DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS
44-122 Gliwice, ul. Tarnowskiej 51, tel. 728 224 641, e-mail: wojtas.projektowa@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZY Z PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA TOTEMAZ Z PRZYŁĄCZEM DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

projektował: dr inż. arch. Lech Wojtas upr. bud. nr 184/88, upr. konserw. 13/55

sprawdzający: mgr inż. arch. Daniel Płocica upr. bud. nr 644/93,

sprawdził: mgr inż. arch. Bartosz Zmitrowicz

RZUT PIĘTRA I / WIDOK DACHU
[bud. istniejący]
WIDOK DACHU
[bud. projektowany]
-zajęcze sanitarne]

czerwiec 2019 | SKALA 1 : 50 | Nr rysunku P/02 | Nr wydania R 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH