



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH
W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

GL.ZUZ.1.421.490.2019.MS

Gliwice, 8 października 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 400 ust. 6, ust. 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 sierpnia 2019 r., Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, działającego przez Pełnomocnika w osobie Pani Ewy Przybył-Zboińskiej z VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego (w tym na likwidację), tj.:
 - likwidację istniejącej kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach;
 - wykonanie nowej (w miejscu likwidowanej) kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach wraz z pracami towarzyszącymi polegającymi na umocnieniu koryta cieku;
 2. Przekroczenie nad ciekiem Ostropka rurociągiem - kablem elektroenergetycznym w rurze osłonowej przy projektowanej kładce,
- w związku z realizacją zadania „Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
orzeka**

I. Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego (w tym na likwidację), tj.:
 - likwidację istniejącej kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach;Likwidacja kładki, przeznaczonej dla ruchu pieszych, związana jest złym stanem technicznym. Zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych kładki wraz z uzbrojeniem oraz rozbiórkę istniejącego umocnienia skarp.

- wykonanie nowej (w miejscu likwidowanej) kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach wraz z pracami towarzyszącymi polegającymi na umocnieniu koryta cieku;
- Kładka przeznaczona do wykonania zaprojektowana została w układzie statycznym jednoprzęsłowym – swobodnie podpartym. Kładka składa się z prefabrykowanego przęsła kompozytowego spoczywającego na podporach żelbetowych – żelbetowej belce oczepowej oraz betonowych, zbrojonych palach. Kładka wyposażona będzie w balustrady oraz uchwyty do montażu infrastruktury technicznej.

Zestawienie parametrów charakteryzujących kładkę:

- długość całkowita przęsła: 11,0 m;
- rozpiętość w świetle przyczółków: 10,0 m;
- rzędna spodu konstrukcji pomostu kładki przy przyczółkach: 223,50 m n.p.m.;
- rzędna spodu konstrukcji pomostu kładki w osi rzeki: 223,65 m n.p.m.;
- szerokość całkowita pomostu: 2,0 m;
- grubość płyty pomostu: 0,24 m;
- wysokość balustrady: 1,20 m.

Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie PL-ETRF2000:

Punkt charakterystyczny	Współrzędne		Nr działki
	X	Y	
Wejście na kładkę na brzegu lewym rzeki	5572707.65	6545828.86	1792 obręb 0038 Nowe Miasto
Wejście na kładkę na brzegu prawym rzeki	5572696.77	6545830.48	1792 obręb 0038 Nowe Miasto
Początek odcinka umocnionego koryta cieką od strony górnej wody	5572701.85	6545818.48	717 obręb 0057 Wójtowa Wieś
Koniec odcinka umocnionego koryta cieką od strony dolnej wody	5572703.06	6545840.74	1792 obręb 0038 Nowe Miasto

Na podstawie uzgodnień Inwestora z administratorem cieką Ostropka – PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przewidziano podniesienie spodu konstrukcji ponad rzędną terenu istniejącego oraz zlikwidowanie dodatkowych podpor w korycie cieką. Natomiast warunek konieczności umocnienia koryta cieką na odcinku długości 10,0 m powyżej i 9,0 m poniżej kładki spełniony zostanie poprzez zastosowanie umocnienia w postaci płyt ażurowych. Skarpy umocnione będą do wysokości 1,60 m, przy głębokości koryta równej ok. 2,10 m. Umocniony odcinek zakończony zostanie stabilizującymi elementami pionowymi.

2. Przekroczenie nad cieką Ostropka rurociągiem - kablem elektroenergetycznym w rurze osłonowej przy projektowanej kładce.

W ramach zadania ułożony zostanie nowy kabel oświetleniowy o długości 15,0 m w rurze ochronnej częściowo montowanej w ziemi, a częściowo przymocowanej do konstrukcji kładki. Przyjęto zabudowę dwóch rur osłonowych Ø110 – rurę osłonową do montażu kabla oraz rurę rezerwową. Rury osłonowe mieszczą się w konstrukcji kładki i nie ograniczają światła kładki – pomiędzy spodem konstrukcji kładki a zwierciadłem cieką, zgodnie z uzgodnieniami Inwestora z Administratorem cieką Ostropka. W celu zachowania ciągłości zasilania kabel połączony zostanie z istniejącym przewodem elektroenergetycznym.

Celem zadania pn.: „Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi”, łączącej ulicę Damrota i Głowackiego w Gliwicach, jest zapewnienie pieszym bezpiecznego przejścia nad cieką Ostropka, poprzez wykonanie nowej konstrukcji kładki, zastępującej funkcję istniejącej ze względu na jej zły stan techniczny oraz podwieszenie do konstrukcji kładki odcinka kabla elektroenergetycznego, celem zachowania ciągłości zasilania w miejscu przekroczenia.

- II. Ustalić uprawnionemu następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:
 - 1) Prace wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu;
 - 2) Prace budowlane w obrębie cieką Ostropka prowadzić w taki sposób, aby żadne zanieczyszczenia nie dostawały się do koryta cieką;
 - 3) Wszelkie zanieczyszczenia stałe dostające się do koryta cieką Ostropka winny być natychmiast usunięte;
 - 4) Umocnienie koryta cieką Ostropka w obrębie obiektu mostowego wykonać zgodnie z przedstawionym w operacie wodnoprawnym rozwiązaniem;
 - 5) Prace związane z budową kładki prowadzić w okresach niskich stanów wód w sposób zapewniający swobodny przepływ;
 - 6) Prace w obrębie koryta cieką prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Nadzoru Wodnego Gliwice;

- 7) O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót poinformować Nadzoru Wodnego Gliwice z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
- 8) Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do właściwego stanu;
- 9) W przypadku uszkodzenia koryta ciek Inwestor zobowiązany jest do jego naprawy na własny koszt;
- 10) Utrzymywać w dobrym stanie technicznym i pełnej sprawności technologicznej obiekt mostowy wraz z ubezpieczeniem skarp i dna ciek. Utrzymanie winno polegać na bieżącym usuwaniu zatorów, namułu oraz dwukrotnej w ciągu roku (maj/czerwiec, wrzesień/październik) wycince z brzegów traw oraz zakrzaczeń. Obowiązek utrzymania obiektu mostowego przez właściciela wynika z konieczności zachowania pełnego przekroju koryta ciek pod obiektem mostowym. Ewentualne zakrzaczenie, bądź zamulenie dna ciek może spowodować zmniejszenie przekroju poprzecznego koryta ciek pod obiektem mostowym a tym samym zagrożenie dla konstrukcji kładki;
- 11) Wykonywanie (min. raz na rok) przeglądu stanu umocnień koryta ciek w obrębie kładki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonanie napraw na własny koszt.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: *„Operat wodnoprawny na przebudowę istniejącej kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ulic Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach, umocnienie koryta ciek Ostropka w obrębie kładki oraz na przekroczenie ciek Ostropka kablem elektroenergetycznym w rurze osłonowej przy kładce”*, opracowanej w sierpniu 2019 r. przez mgr inż. Annę Tyburę.

IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2019 r., Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, działające przez Pełnomocnika w osobie Pani Ewy Przybył-Zboińskiej z VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego (w tym na likwidację), tj.:
 - likwidację istniejącej kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach;
 - wykonanie nowej (w miejscu likwidowanej) kładki dla pieszych na cieku Ostropka w km 2+512 w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach wraz z pracami towarzyszącymi polegającymi na umocnieniu koryta ciek;
 2. Przekroczenie nad ciekiem Ostropka rurociągiem - kablem elektroenergetycznym w rurze osłonowej przy projektowanej kładce,
- w związku z realizacją zadania „Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi”,

Pismem z dnia 4 września 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta Gliwice oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 15 września 2019 r.,

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższej możliwości skorzystała strona postępowania, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, które pismem z dnia 18 września 2019 r. znak: GL.ZPU.1.424.25.1.2019.AK, wskazało warunki realizacji przedmiotowej inwestycji, zaznaczając że nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ciek Ostropka w związku z przejściem wód wezbraniowych. Warunki wpisano w punkcie II niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

W myśl art. 17 ust. 1 przepisy ww. ustawy, dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do m.in. obiektów mostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe (pkt 3 lit. b).

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Do ww. wniosku z dnia 19 sierpnia 2019 r. dołączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zadania pn.: „Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi”, łączącej ulice Damrota i Głowackiego w Gliwicach, jest zapewnienie pieszym bezpiecznego przejścia nad ciekiem Ostropka, poprzez wykonanie nowej konstrukcji kładki, zastępującej funkcje istniejącej ze względu na jej zły stan techniczny oraz podwieszenie do konstrukcji kładki odcinka kabla elektroenergetycznego, celem zachowania ciągłości zasilania w miejscu przekroczenia.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVIII/903/2009 z dnia 15 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 212 z dnia 1 grudnia 2009, poz. 3961) dla terenu położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi.

Działki położone w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania robót, tj. 717 i 852 obręb Wójtowa Wieś oraz działka 1792 obręb Nowe Miasto przeznaczone są pod tereny: wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni urządzonej oraz pod tereny komunikacji pieszej i/lub rowerowej.

Zgodnie z §11 ust. 1 ustala się dla ciągów pieszo i/lub rowerowych przeznaczenie towarzyszące w postaci: „*obiekty mostowe, w zakresie: kładki rowerowe i pieszne (pkt 2 lit. a) oraz „sieci i urządzenia infrastruktury technicznej(pkt 2 lit. d)“.*

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PLRW60006116529 o nazwie „Ostropka”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000128.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót oraz sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ww. ustawy informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 221,34 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniach 19 sierpnia oraz 3 września 2019 r. uiścił łącznie opłatę w wysokości 442,68 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych 34/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gliwicach

Z-CADYREKTORA

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Miasto Gliwice – reprezentowane przez Pełnomocnika w osobie Pani Ewy Przybył-Zboińskiej
Na adres:
Pani Ewa Przybył-Zboińska
VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – reprezentowane przez Pełnomocnika w osobie Pana A. Krzyżostaniaka w/m
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m
2. Nadzór Wodny w Gliwicach
3. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
Adres do korespondencji:
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl