



Dotyczy: **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30
41
fax +48 32 231 27
25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32
238-55-30
fax +48 32
238-55-27
za@um.gliwice.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 169: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 170: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ryzyk określonych w SIWZ. Większość lokalizacji i obiektów również była dotychczas ubezpieczona – doszła np. wieża radiowa oraz ubezpieczenie casco rowerów. Zakres dotychczasowego ubezpieczenia, limity, franszyzy są analogiczne jak we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ.

Pytanie nr 171: Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najwyższą łączną sumą ubezpieczenia ma tunel wraz z wyposażeniem. Szczegółowe informacje na temat wartości majątku zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w SIWZ.

Pytanie nr 172: Czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu są również wysypiska śmieci, sortownie itp. obiekty,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prowadzeniem sortowni, składowiska odpadów itp. zajmuje się spółka Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., która nie podlega ubezpieczeniu w tym postępowaniu.

Pytanie nr 173: Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 27.

Pytanie nr 174: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym

wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 175: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W załączniku nr 10C do SIWZ dla każdego budynku znajdują się m.in. informacje:

- czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie budynku.

Pytanie nr 176: Prosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym następującego zapisu: „Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia spowoduje, że ww. 10% limit odpowiedzialności będzie liczony od nowej łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego po uwzględnieniu doubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 177: W Klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie następującego zapisu: „Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 178: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptacje poniższego zapisu :

„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku - nie dotyczy remontu dachu”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 179: Prosimy o potwierdzenie, że z Klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 180: Prosimy o potwierdzenie że z klauzuli ubezpieczenia nasadzeń i krzewów wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 181: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki społecznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 182: Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 48.

Pytanie nr 183: Prosimy o potwierdzenie, że limit dla odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, wynosi 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 184: Prosimy o wykreślenie z odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych w związku z realizacją zadań Straży Miejskiej (Gminnej) wynikających z przepisów prawa (w tym w związku z dokonywanymi interwencjami z użyciem przymusu bezpośredniego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185: Prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i usunie z załącznika nr 7 do SIWZ punkt ee. w brzmieniu „odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego;”

Pytanie nr 186: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody powstałe w wyniku zaniedbań w prawidłowej konserwacji, zalecanej przez producenta, oraz szkody wyrządzone przez osoby wypożyczające/czarterujące jednostki pływające.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 187: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych w związku z pełnieniem funkcji inwestora.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 188: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bepańskie zwierzęta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie i zmniejszy limit z 2 000 000,00 zł na 1 500 000,00 zł.

Pytanie nr 189: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkód w środkach transportu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit, lecz w wysokości 1 000 000,00 zł. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 190: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych, a dla sprzętu elektronicznego (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterii, gotówki, dokumentów, kluczy itp.– zastosowanie sublimitu w wysokości 2 000 PLN na jeden i 20 000 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit, lecz w wysokości 1 000 000,00 zł oraz sublimity odpowiednio 5 000 PLN na jeden i 50 000 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 191: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem i użytkowaniem statków powietrznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i usunie z załącznika nr 7 do SIWZ punkt qq. w brzmieniu „odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora dronów”.

Pytanie nr 192: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialność szkód (w tym poniesionych przez pracowników) wynikających z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i usunie z załącznika nr 7 do SIWZ punkt rr. w brzmieniu „odpowiedzialność za szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD)”.

Pytanie nr 193: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 194: Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej:

- szkód wyrządzonych wskutek prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych,
- roszczenia regresowe osób trzecich z tytułu kar umownych grzywien sądowych, administracyjnych i od-szkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive damages) oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym do zapłacenia, których są zobowiązane te osoby;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych wskutek prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych – w tym zakresie dokonana zostanie stosowna modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie nr 195: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 68.

Pytanie nr 196: Wnioskujemy o zmianę zapisu w treści SIWZ dotyczącego zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, na następujący: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian wnioskowanego zapisu na następujący: "Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia". W tym zakresie dokonana zostanie stosowna modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 197: Prosimy o podanie łącznej wartości mienia znajdującego się w trzech największych lokalizacjach- budynki, budowle, pozostałe środki trwałe, urządzenia i wyposażenie (z pominięciem tunelu zgłoszonego do ubezpieczenia) lub określenie wartości PML wskazanych lokalizacji.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie nr 198: Prosimy, o informacje, czy w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych strat oraz informację na temat podjętych działań prewencyjnych w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Odpowiedź: Patrz załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 199: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 200: Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 8 i 68.

Pytanie nr 201: Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę?

Odpowiedź: Budynki wyłączone z eksploatacji nie są dozorowane 24h/dobę.

Pytanie nr 202: Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ, a także w odpowiedzi na pytanie nr 25. Dodatkowo Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji i remontów zawarte są również w planach postępowań przetargowych na rok 2021 dla poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności:

- M i e j s k i Z a r z ą d U s ł u g K o m u n a l n y c h -
https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/01/2021_BZP_00000492_01_P.pdf

- Z a r z ą d D r ó g M i e j s k i c h -
<https://zdm.bip.gliwice.eu/storage/dokumenty-jednostek/zdm/komunikaty/plan-postepowan-na-2021-r-13-01-2021.pdf>

- C e n t r u m R a t o w n i c t w a G l i w i c e -
http://91.217.224.183/images/2021_BZP_00000969_01_P.pdf

Pytanie nr 203: Prosimy o informację, czy drogi, mosty, przepusty drogowe są przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia mienia zgłasza jedynie drogi i chodniki wewnętrzne – patrz SIWZ, w tym załącznik nr 9 i 10C do SIWZ.

Pytanie nr 204: Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 205: Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 206: Prosimy o udostępnienie zaktualizowanego zaświadczenia szkodowego ważnego na dzień 01.01.2021 r. z rozbiem na poszczególne lata: 2018, 2019, 2020.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

Pytanie nr 207: Prosimy o potwierdzenie, że niżej wymienione obiekty posiadają: przynajmniej 2 sprawne hydranty zewnętrzne DN80 lub zbiornik wody o pojemności 200m³, ochronę 24/h na dobę, detekcję pożaru, która posiada certyfikat CNBOP w całym obiekcie z sygnałem przekazywanym do pomieszczenia stale dozorowanego (ochrona):

- a) Urząd Miejski w Gliwicach – Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
- b) Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – Gliwice, ul. Oriona 130,
- c) Górnośląskie Centrum Edukacyjne – Gliwice, ul. Okrzei 20,
- d) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25.

Odpowiedź:

Ad. a) budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21

1) W bezpośredniej bliskości budynku zlokalizowane są hydranty zewnętrzne DN80. Zgodnie z treścią opracowanego przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach protokołu badania hydrantów zewnętrznych z dnia 12.05.2020 r.:

- hydrant zewnętrzny DN80 nr 1151 (ul. Wyszyńskiego, przy budynku UM)
 - hydrant zewnętrzny DN80 nr 1123 (u zbiegu ul. Wyszyńskiego i ul. Zwycięstwa)
- spełniają obowiązujące wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.

2) Budynek jako całość nie jest aktualnie wyposażony w system sygnalizacji/detekcji pożaru. W stanie obecnym jedynie pomieszczenie serwerowni oraz kancelarii niejawniej wyposażone są w lokalne systemy przeciwpożarowe (serwerownia - w system detekcji i automatycznego gaszenia pożaru; kancelaria niejawnia - w system detekcji pożaru). Sygnalizacja istniejących lokalnych systemów jest przekazywana do pomieszczenia stale dozorowanego.

Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku planuje się rozpoczęcie prac związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymogów pożarowych, w ramach których budynek zostanie wyposażony m.in. w system oddymiania klatek schodowych oraz sygnalizacji pożaru w całym obiekcie. Przewidywany okres realizacji ww. prac przypada na lata 2021-2023.

3) Budynek posiada całodobową ochronę.

Ad. b) Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – Gliwice, ul. Oriona 130

- 1) hydranty - zewnętrzne Ø 80 – 3 szt;
- 2) ochrona - nadzór pracowników MZUK;
- 3) brak Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Ad. c) Górnośląskie Centrum Edukacyjne – Gliwice, ul. Okrzei 20,

1) lokalizacja podstawowa

- instalacja hydrantowa wraz z zestawem hydroforowym , gaśnice, instalacja odgromowa
- hydranty – wewnętrzne
- hydranty zewnętrzne
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak

- 2) lokalizacja nr 2 HALA NOWYCH TECHNOLOGII - instalacja hydrantowa z zestawem hydroforowym, podręczny sprzęt gaśniczy

- hydranty – wewnętrzne
- hydranty zewnętrzne
- gaśnice proszkowe
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak

3) lokalizacja nr 3 BUDYNEK ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO

- instalacja odgromowa, gaśnica
- gaśnica proszkowa
- ochrona – 24/h na dobę

4) lokalizacja nr 4 HALA SPORTOWA - instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy

- hydranty – wewnętrzne
- podręczny sprzęt gaśniczy

- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 5) lokalizacja nr 5 LABORATORIUM instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydrant zewnętrzny
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 6) lokalizacja nr 6 HALA NR 1 instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydrant zewnętrzny
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 7) lokalizacja nr 7 MAGAZYN POMOCY DYDAKTYCZNYCH CKP
- podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty - brak
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 8) lokalizacja nr 8 KOTŁOWNIA podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty - brak , gaśnice proszkowe
- ochrona - 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 9) lokalizacja nr 9 HALA NR 3 podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty - brak
- gaśnice proszkowe
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 10) lokalizacja nr 10 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY MAGAZYNOWY CKP
- hydranty - brak
- ochrona – 24h/ na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 11) lokalizacja nr 11 PAWILON TYPU DAMM -instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydrant zewnętrzny
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 12) lokalizacja nr 12 HALA NR 2 podręczny sprzęt gaśniczy
- hydrant zewnętrzny
- gaśnicie proszkowe
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak

Ad. d) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25

1) hydranty - zewnętrzne Ø 80 – 2 szt;

2) ochrona - firma zewnętrzna w godz.: 22:00 - 6:00, w godz. od 06:00 - 22:00 portier - pracownik MZUK;

3) detekcja pożaru - Centrala Sygnalizacji Pożarowej (dla 3 budynków połączonych łącznikiem - pomieszczenia biurowe, zaplecze techniczne i socjalne) sygnał przekazywany do pomieszczenia portierni.

Pytanie nr 208: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 209: Prosimy o wprowadzenie zapisu: z ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody związane z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych w ramach działalności domów opieki społecznej.

Za drobne świadczenia rozumiemy takie jak pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.

Pytanie nr 210: Prosimy o obniżenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 192.

Pytanie nr 211: Prosimy o sprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przeniesieniem choroby SARS-CoV-2, Covid-19 lub jakiegokolwiek innej choroby zakaźnej o zakresie pandemii.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 192.

Pytanie nr 212: Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszystkie koszty związane z próbą zapobieżenia szkodzie związane z chorobą / przeniesieniem choroby SARS-CoV-2, Covid-19 lub jakiegokolwiek innej choroby zakaźnej o zakresie pandemii.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ w sprawach nieuregulowanych obowiązują OWU Wykonawcy. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 192.

Pytanie nr 213: Prosimy o sprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przeniesieniem chorób takich jak: zakażenie wirusem HIV, gąbczaste encefalopatie (BSE) i choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkody związane z przeniesieniem chorób takich jak wyżej wymienione obowiązują tylko dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług medycznych – patrz rozszerzenie q.

Pytanie nr 214: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia / zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 215: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Pytanie nr 216: Proszę o podanie ilości parkingów, zbiorników wodnych, placów zabaw za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

1) Ilość parkingów – informacja znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ, w tym w szczególności w polach:

- mienie w posiadaniu lub użytkowaniu;
- zakres prowadzonej działalności statutowej;

2) Ilość zbiorników wodnych – w zakresie zbiorników wodnych, rozumianych jako kąpielisko lub ośrodek wypoczynkowy mających charakter otwarty, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za obiekty zarządzane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych tj.:

- Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, Gliwice, ul. Ziemięcicka 62;
- Kąpielisko Leśne, Gliwice, ul. Toszecka 137.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych odpowiada także, za utrzymanie stawów w Parku Szwajcaria przy ul. Łabędzkiej o powierzchni w przybliżeniu 1 900 i 1 800 metrów kwadratowych, o maksymalnej głębokości 2,5m.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że szczegółowa charakterystyka obiektów zarządzanych przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ.

3) Ilość placów zabaw.

Zamawiający informuje, że ponosi odpowiedzialność m.in. za place zabaw zlokalizowane przy obiektach oświaty i wychowania zgłaszanych do ubezpieczenia, dane wskazano w załączniku nr 10C do SIWZ, w tym m.in. w części odnoszącej się do mienia w posiadaniu lub użytkowaniu przez daną jednostkę. Zamawiający dodatkowo informuje, że szczegółowe informacje na temat placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skateparków zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:

- place zabaw: <https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2019/02/Place-zabaw.pdf>
- siłownie zewnętrzne: <https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2019/02/Place-zabaw.pdf>
- skateparki: <https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2018/03/Skateparki.pdf>

Obecnie w administracji MZUK jest:

- 59 placów zabaw,
- 24 siłownie zewnętrzne,
- 6 street workout parków,
- 3 wybiegi dla psów,
- 3 skateparki,
- 4 tory rolkowe,
- 1 pumptrack

- 28 boisk sportowych.

Pytanie nr 217: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 218: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącym czystych strat finansowych w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 219: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w zakresie pozostałego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt d) w wysokości 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.