



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM.436.353.2020

Gliwice, 21.08.2020

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

Monika Grzeszczuk

Adres do korespondencji:

BIURO INŻYNIERYJNO -

PROJEKTOWE MPG MONIKA

GRZESZCZUK

ul. ZDROJOWA 55

43-356 BUJAKÓW

nr kor. ZDM.55653.2020/DS



W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.436.353.2020

Dotyczy: wniosku z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zabudowy separatora substancji ropopochodnych fi 2500 oraz osadnika zawieszin fi 2500 (inf. związana z zarządzaniem drogami) na dz. nr 1605 obręb Stare Miasto przy ulicy Moniuszki w Gliwicach.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2020 r. (data wpływu 08.07.2020 r.), uzupełnionego 04.08.2020 r., złożonego przez Panią Monikę Grzeszczuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk, z siedzibą w Bujakowie przy ulicy Zdrojowej 55, pełnomocnika inwestora: Miasta Gliwice, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach **wyraża zgodę na** lokalizację infrastruktury związanej z zarządzaniem drogami tj. separatora substancji ropopochodnych fi 2500 mm h = 4150 mm oraz osadnika zawieszin fi 2500 mm h = 3900 mm przy ulicy Moniuszki w Gliwicach, na następujących działkach, stanowiących pasy drogowe nw. drogi publicznej:

**ul. Moniuszki – droga gminna nr 130317 S,
KR 3, klasa techniczna „D”**

**Dz. nr 1605, obręb Stare
Miasto**

wg lokalizacji pokazanej na załączniku mapowym stanowiącym integralną część przedmiotowego pisma, **pod następującymi warunkami:**

1. *Jezdnię ulicy Moniuszki odtworzyć w następujący sposób: warstwy podbudowy i wiążącą w wykopie stosując schodkowanie warstw, warstwę ścierną na całej szerokości każdego naruszonego pasa ruchu oraz na długości prowadzonych robót zgodnie ze sztuką budowlaną, z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi warunkami technicznymi.*
2. *Grunt doprowadzić do kategorii G1.*
3. *W przypadku naruszenia krawężników należy przeprowadzić ich regulację.*
4. *W przypadku naruszenia chodnika należy odtworzyć go z materiału, wzornictwa i kolorystyki identycznej jak na zajmowanym chodniku*

zgodnie ze sztuką budowlaną, z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi warunkami technicznymi.

5. *Przed rozpoczęciem robót należy wykonać dokumentację fotograficzną zajmowanego odcinka drogi.*
6. *Grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni należy obliczyć w oparciu o wykonane przekopy kontrolne oraz obowiązujące normy i przepisy.*
7. *W przypadku prowadzenia robót w bezpośrednim otoczeniu zieleni (drzewa, krzewy) sposób prowadzenia prac uzgodnić pisemnie z Referatem Utrzymania Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.*
8. *Niniejsze pismo traci ważność 21.08.2022 r.*

Równocześnie informuję, iż przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

9. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
10. Uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni drogowych.
11. Uzyskania zezwolenia tut. Zarządu Dróg Miejskich na prowadzenie robót (wniosek 3a).
12. Utrzymania i remontu przedmiotowych urządzeń oraz do ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych.
13. **Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagał będzie przełożenia wnioskowanych urządzeń koszt przełożenia ponosi jego właściciel.**
14. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zatwierdzić w tut. Zarządzie Dróg Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym.
15. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do wymieniania na nowe, wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robót elementów pasa drogowego, na własny koszt.
16. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do usunięcia wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót ujawnionych w ciągu 24 miesięcy od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego.

Z-CA DYREKTORA


Dawid Ochód

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Monika Grzeszczuk, Adres do korespondencji: BIURO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE MPG MONIKA GRZESZCZUK, ul. ZDROJOWA 55, 43-356 BUJAKÓW, załącznik 1 egz. Mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją urządzeń.
2. ZDM aa (sprawę prowadzi Dorota Sokół tel. 32 300 86 11).

