

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II ARCHITEKTURA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI : 44-164 Gliwice ul. Zamojska obręb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Mazurek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	E T A P I I	1	62
1.1	ST 24.01.01 MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4	1	3
1.2	ST 25.01.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45400000-1	4	32
1.2.1	Posadzka na stropie	4	6
1.2.2	Tynki	7	12
1.2.3	Malowanie	13	15
1.2.4	Obudowy G-K	16	16
1.2.5	Licowanie ścian	17	19
1.2.6	Podłogi z płytek	20	27
1.2.7	Podłogi z wykładziny	28	29
1.2.8	Sufity podwieszane	30	32
1.3	ST 26.01.01 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA CPV 39000000-2, 39200000-4, 39700000-9, 42000000-6	33	62

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			E T A P II			
1.1			ST 24.01.01 MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ		CPV 45421000-4	
1 d.1. 1	KNR 0-19 1024-06	ST 24.01.01	Montaż drzwi aluminiowych	m ²		
	DW-01 (rys. A.15)		1,94*3,10	m ²	6,01	
	DW-02 (rys. A.15)		1,50*2,25	m ²	3,38	
	DW-03 (rys. A.15)		2,80*2,25	m ²	6,30	
	DW-04 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-05 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-06 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-07 (rys. A.15)		2,00*3,30	m ²	6,60	
	DW-08 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-09 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-10 (rys. A.15)		2,10*2,25	m ²	4,73	
	DW-11 (rys. A.15)		1,16*2,25	m ²	2,61	
	DW-12 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-13 (rys. A.15)		0,95*2,25	m ²	2,14	
	DW-14 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-15 (rys. A.15)		1,50*2,25	m ²	3,38	
	DW-16 (rys. A.15)		0,85*2,25	m ²	1,91	
	DW-17 (rys. A.15)		0,85*2,25	m ²	1,91	
	DW-19 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-21 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-20 (rys. A.15)		0,95*2,25	m ²	2,14	
	DW-42 (rys. A.15)		0,95*2,25	m ²	2,14	
	DW-22 (rys. A.15)		1,01*2,25	m ²	2,27	
	DW-25 (rys. A.15)		1,01*2,25	m ²	2,27	
	DW-28 (rys. A.15)		1,01*2,25	m ²	2,27	
	DW-23 (rys. A.15)		1,00*3,49	m ²	3,49	
	DW-24 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-27 (rys. A.15)		1,00*2,25	m ²	2,25	
	DW-30 (rys. A.15)		0,85*2,25	m ²	1,91	
	DW-31 (rys. A.15)		0,85*2,25	m ²	1,91	
	DW-32 (rys. A.15)		0,85*2,25	m ²	1,91	
	DW-33 (rys. A.15)		1,00*2,20	m ²	2,20	
	DW-34 (rys. A.15)		0,90*2,20	m ²	1,98	
	DW-35 (rys. A.15)		0,80*2,20	m ²	1,76	
	DW-36 (rys. A.15)		1,00*2,20	m ²	2,20	
	DW-37 (rys. A.15)		2,00*2,80	m ²	5,60	
	DW-38 (rys. A.15)		1,70*2,20	m ²	3,74	
	DW-39 (rys. A.15)		1,00*2,20	m ²	2,20	
	DW-40 (rys. A.15)		1,00*2,20	m ²	2,20	
	DW-41 (rys. A.15)		1,00*2,20	m ²	2,20	
	DW-43 (rys. A.15)		1,00*2,20	m ²	2,20	
					RAZEM	110,31
2 d.1. 1	KNR-W 2-02 1023-03	ST 24.01.01	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane	m ²		
			Przedmiar dodatkowy			
			5	kpl.		5,00
	DW-18 (rys. A.15)		0,90*2,25	m ²	2,03	
	DW-26 (rys. A.15)		0,80*2,10	m ²	1,68	
	DW-29 (rys. A.15)		1,10*2,25	m ²	2,48	
	DW-32a (rys. A.15)		0,90*2,25	m ²	2,03	
	DW-44 (rys. A.15)		0,90*2,20	m ²	1,98	
					RAZEM	10,20
3 d.1. 1	KNR-W 2-02 0132-05	ST 24.01.01	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	DW-02 (rys. A.15)		1,80	m	1,80	
	DW-03 (rys. A.15)		3,30	m	3,30	
	DW-07 (rys. A.15)		2,40	m	2,40	
	DW-12 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-13 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-14 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-15 (rys. A.15)		1,80	m	1,80	
	DW-16 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-17 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-18 (rys. A.15)		2,40	m	2,40	
	DW-19 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-21 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-20 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	DW-42 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-22 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-25 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-28 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-26 (rys. A.15)		2,10	m	2,10	
	DW-27 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-30 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-31 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-32a (rys. A.15)		2,40	m	2,40	
	DW-33 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-34 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-35 (rys. A.15)		1,20	m	1,20	
	DW-41 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-43 (rys. A.15)		1,50	m	1,50	
	DW-44 (rys. A.15)		2,40	m	2,40	
					RAZEM	45,90
1.2.			ST 25.01.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45400000-1			
1.2.1			Posadzka na stropie			
4 d.1. 2.1	KNR 2-02 0609-03	ST 25.01.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <i>Płyta z polistyrenu ekstrudow. XPS gr. 5 cm</i>	m ²		
	pom. 1-01		26,11	m ²	26,11	
	pom. 1-02		5,18	m ²	5,18	
	pom. 1-03		4,33	m ²	4,33	
	pom. 1-04		1,31	m ²	1,31	
	pom. 1-05		6,03	m ²	6,03	
	pom. 1-06		5,34	m ²	5,34	
	pom. 1-07		3,32	m ²	3,32	
	pom. 1-08		24,40	m ²	24,40	
	pom. 1-09		116,94	m ²	116,94	
	pom. 1-10		6,62	m ²	6,62	
	pom. 1-11		3,78	m ²	3,78	
	pom. 1-12		4,36	m ²	4,36	
	pom. 1-13		29,74	m ²	29,74	
					RAZEM	237,46
5 d.1. 2.1	KNR 2-02 0607-01	ST 25.01.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
	pom. 1-01		26,11	m ²	26,11	
	pom. 1-02		5,18	m ²	5,18	
	pom. 1-03		4,33	m ²	4,33	
	pom. 1-04		1,31	m ²	1,31	
	pom. 1-05		6,03	m ²	6,03	
	pom. 1-06		5,34	m ²	5,34	
	pom. 1-07		3,32	m ²	3,32	
	pom. 1-08		24,40	m ²	24,40	
	pom. 1-09		116,94	m ²	116,94	
	pom. 1-10		6,62	m ²	6,62	
	pom. 1-11		3,78	m ²	3,78	
	pom. 1-12		4,36	m ²	4,36	
	pom. 1-13		29,74	m ²	29,74	
					RAZEM	237,46
6 d.1. 2.1	KNR 2-22 1003-02	ST 25.01.01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m ²		
	pom. 1-01		26,11	m ²	26,11	
	pom. 1-02		5,18	m ²	5,18	
	pom. 1-03		4,33	m ²	4,33	
	pom. 1-04		1,31	m ²	1,31	
	pom. 1-05		6,03	m ²	6,03	
	pom. 1-06		5,34	m ²	5,34	
	pom. 1-07		3,32	m ²	3,32	
	pom. 1-08		24,40	m ²	24,40	
	pom. 1-09		116,94	m ²	116,94	
	pom. 1-10		6,62	m ²	6,62	
	pom. 1-11		3,78	m ²	3,78	
	pom. 1-12		4,36	m ²	4,36	
	pom. 1-13		29,74	m ²	29,74	
					RAZEM	237,46
1.2.2			Tynki			
7 d.1. 2.2	KNR 2-02 0803-03	ST 25.01.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		42,22+25,42	m ²	67,64	
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		29,35	m ²	29,35	
	pom. 0-03 (rys. W/0-03)		(2,95+1,61)*2*3,30	m ²	30,10	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		12,47+3,32+14,60	m ²	30,39	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		4,56+10,61+7,17	m ²	22,34	
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		32,74	m ²	32,74	
	pom. 0-07 (rys. W/0-07)		21,82	m ²	21,82	
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		27,05+14,37+1,83+19,80	m ²	63,05	
	pom. 0-09 (rys. W/0-09)		24,72	m ²	24,72	
	pom. 0-10 (rys. W/0-10)		30,16	m ²	30,16	
	pom. 0-11 (rys. W/0-11)		6,42+36,40	m ²	42,82	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		6,18+36,78	m ²	42,96	
	pom. 0-13 (rys. W/0-13)		10,36+61,38	m ²	71,74	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		6,18+36,75	m ²	42,93	
	pom. 0-15 (rys. W/0-15)		5,46+30,30	m ²	35,76	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		7,80+30,14	m ²	37,94	
	pom. 0-17 (rys. W/0-17)		5,58+31,09	m ²	36,67	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		8,49+31,01	m ²	39,50	
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		25,50+27,82	m ²	53,32	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		31,38+17,17	m ²	48,55	
	pom. 0-21, 0-21a (rys. W/0-21-21a)		5,66+30,57	m ²	36,23	
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		20,43+59,56+65,14+37,86+75,05	m ²	258,04	
	pom. 1-01 (rys. W/1-01)		83,00+32,00	m ²	115,00	
	pom. 1-02 (rys. W/1-02)		27,30	m ²	27,30	
	pom. 1-03 (rys. W/1-03)		25,80	m ²	25,80	
	pom. 1-04 (rys. W/1-04)		3,03+11,30	m ²	14,33	
	pom. 1-05 (rys. W/1-05)		28,42	m ²	28,42	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		21,65+6,15	m ²	27,80	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		4,81+21,95	m ²	26,76	
	pom. 1-08 (rys. W/1-08)		15,33+72,86+24,95	m ²	113,14	
	pom. 1-09 (rys. W/1-09)		50,31+70,86	m ²	121,17	
	pom. 1-10 (rys. W/1-10)		18,27	m ²	18,27	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		4,56+12,32+9,82	m ²	26,70	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		4,60+14,81+6,62	m ²	26,03	
					RAZEM	1 669,49
d.1. 2.2	8 KNR 2-02 2009-02	ST 25.01.01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		42,22+25,42	m ²	67,64	
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		29,35	m ²	29,35	
	pom. 0-03 (rys. W/0-03)		4,63	m ²	4,63	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		12,47+3,32	m ²	15,79	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		4,56	m ²	4,56	
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		32,74	m ²	32,74	
	pom. 0-07 (rys. W/0-07)		21,82	m ²	21,82	
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		27,05+14,37+1,83	m ²	43,25	
	pom. 0-09 (rys. W/0-09)		24,72	m ²	24,72	
	pom. 0-10 (rys. W/0-10)		30,16	m ²	30,16	
	pom. 0-11 (rys. W/0-11)		6,42	m ²	6,42	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		6,18	m ²	6,18	
	pom. 0-13 (rys. W/0-13)		10,36	m ²	10,36	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		6,18	m ²	6,18	
	pom. 0-15 (rys. W/0-15)		5,46	m ²	5,46	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		7,80	m ²	7,80	
	pom. 0-17 (rys. W/0-17)		5,58	m ²	5,58	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		8,49	m ²	8,49	
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		25,50	m ²	25,50	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		31,38	m ²	31,38	
	pom. 0-21, 0-21a (rys. W/0-21-21a)		5,66	m ²	5,66	
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		20,43+59,56+65,14+37,86+75,05	m ²	258,04	
	pom. 1-01 (rys. W/1-01)		83,00	m ²	83,00	
	pom. 1-02 (rys. W/1-02)		27,30	m ²	27,30	
	pom. 1-03 (rys. W/1-03)		25,80	m ²	25,80	
	pom. 1-04 (rys. W/1-04)		3,03	m ²	3,03	
	pom. 1-05 (rys. W/1-05)		28,42	m ²	28,42	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		21,65	m ²	21,65	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		4,81	m ²	4,81	
	pom. 1-08 (rys. W/1-08)		15,33	m ²	15,33	
	pom. 1-09 (rys. W/1-09)		50,31	m ²	50,31	
	pom. 1-10 (rys. W/1-10)		18,27	m ²	18,27	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		4,56	m ²	4,56	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		4,60	m ²	4,60	
					RAZEM	938,79
d.1. 2.2	9 KNR 2-02 0803-06	ST 25.01.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		31,85	m ²	31,85	
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		29,35	m ²	29,35	
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		5,97	m ²	5,97	
					RAZEM	67,17
10 d.1. 2.2	KNR 2-02 2009-04	ST 25.01.01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		31,85	m ²	31,85	
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		5,97	m ²	5,97	
					RAZEM	37,82
11 d.1. 2.2	KNR 2-02 0810-06	ST 25.01.01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ²	m ²		
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		2,36	m ²	2,36	
					RAZEM	2,36
12 d.1. 2.2	KNR 2-02 2009-05	ST 25.01.01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych	m ²		
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		2,36	m ²	2,36	
					RAZEM	2,36
1.2. 3			Malowanie			
13 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1510-03	ST 25.01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		42,22+31,85	m ²	74,07	
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		29,35+2,36	m ²	31,71	
	pom. 0-03 (rys. W/0-03)		4,63	m ²	4,63	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		12,47+3,32	m ²	15,79	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		4,56	m ²	4,56	
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		32,74+5,97	m ²	38,71	
	pom. 0-07 (rys. W/0-07)		21,82	m ²	21,82	
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		27,05+14,37+1,83	m ²	43,25	
	pom. 0-09 (rys. W/0-09)		24,72	m ²	24,72	
	pom. 0-10 (rys. W/0-10)		30,16	m ²	30,16	
	pom. 0-11 (rys. W/0-11)		6,42	m ²	6,42	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		6,18	m ²	6,18	
	pom. 0-13 (rys. W/0-13)		10,36	m ²	10,36	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		6,18	m ²	6,18	
	pom. 0-15 (rys. W/0-15)		5,46	m ²	5,46	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		7,80	m ²	7,80	
	pom. 0-17 (rys. W/0-17)		5,58	m ²	5,58	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		8,49	m ²	8,49	
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		25,50	m ²	25,50	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		31,38	m ²	31,38	
	pom. 0-21, 0-21a (rys. W/0-21-21a)		5,66	m ²	5,66	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		20,43+59,56+65,14+37,86+75,05	m ²	258,04	
	pom. 1-01 (rys. W/1-01)		83,00	m ²	83,00	
	pom. 1-02 (rys. W/1-02)		27,30	m ²	27,30	
	pom. 1-03 (rys. W/1-03)		25,80	m ²	25,80	
	pom. 1-04 (rys. W/1-04)		3,03	m ²	3,03	
	pom. 1-05 (rys. W/1-05)		28,42	m ²	28,42	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		21,65	m ²	21,65	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		4,81	m ²	4,81	
	pom. 1-08 (rys. W/1-08)		15,33	m ²	15,33	
	pom. 1-09 (rys. W/1-09)		50,31	m ²	50,31	
	pom. 1-10 (rys. W/1-10)		18,27	m ²	18,27	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		4,56	m ²	4,56	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		4,60	m ²	4,60	
					RAZEM	953,55
14 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	ST 25.01. 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
	poz. R1-1 (rys. KW-10)		((1,00+0,40)*2*7,15)*2 < przekr. A-A >	m ²	40,04	
	poz. R1-1 (rys. KW-10)		((0,40+1,00)*2*9,68)*2 < przekr. B-B >	m ²	54,21	
					RAZEM	94,25
15 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1510-11	ST 25.01. 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
	poz. R1-1 (rys. KW-10)		((1,00+0,40)*2*7,15)*2 < przekr. A-A >	m ²	40,04	
	poz. R1-1 (rys. KW-10)		((0,40+1,00)*2*9,68)*2 < przekr. B-B >	m ²	54,21	
					RAZEM	94,25
1.2. 4			Obudowy G-K			
16 d.1. 2.4	KNR 0-14 2011-04	ST 25.01. 01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²		
	pom. 0-03 (rys. W/0-03)		(1,24+0,19)*1,61	m ²	2,30	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		(1,24+0,19)*1,01	m ²	1,44	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		(1,24+0,19)*1,01	m ²	1,44	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		(1,24+0,19)*1,01	m ²	1,44	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		(1,24+0,19)*1,11	m ²	1,59	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		(1,24+0,19)*1,01	m ²	1,44	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		(1,24+0,19)*1,00	m ²	1,43	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		(1,24+0,19)*1,03	m ²	1,47	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		(1,24+0,19)*0,93+0,19*1,24	m ²	1,57	
					RAZEM	14,12
1.2. 5			Licowanie ścian			
17 d.1. 2.5	KNR 0-12 0829-01	ST 25.01. 01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 210*65*22 mm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		25,42	m ²	25,42	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		14,60	m ²	14,60	
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		19,80	m ²	19,80	
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		27,82	m ²	27,82	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		17,17	m ²	17,17	
	pom. 1-01 (rys. W/1-01)		32,00	m ²	32,00	
					RAZEM	136,81
18 d.1. 2.5	KNR 0-12 0829-05	ST 25.01. 01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 608*308 mm - na klej	m ²		
	pom. 0-03 (rys. W/0-03)		10,28+4,78	m ²	15,06	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		10,61+7,17	m ²	17,78	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		12,32+9,82	m ²	22,14	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		14,81+6,62	m ²	21,43	
					RAZEM	76,41
19 d.1. 2.5	KNR 0-12 0829-04	ST 25.01. 01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 448*148 mm - na klej	m ²		
	pom. 0-11 (rys. W/0-11)		36,40	m ²	36,40	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		36,78	m ²	36,78	
	pom. 0-13 (rys. W/0-13)		61,38	m ²	61,38	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		36,75	m ²	36,75	
	pom. 0-15 (rys. W/0-15)		0,30	m ²	0,30	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		30,14	m ²	30,14	
	pom. 0-17 (rys. W/0-16)		31,09	m ²	31,09	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		31,01	m ²	31,01	
	pom. 0-21, 0-21a (rys. W/0-21-21a)		30,57	m ²	30,57	
	pom. 1-04 (rys. W/1-04)		11,30	m ²	11,30	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		6,15	m ²	6,15	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		21,95	m ²	21,95	
	pom. 1-08 (rys. W/1-08)		72,86+24,95	m ²	97,81	
					RAZEM	431,63
1.2. 6			Podłogi z płytek			
20 d.1. 2.6	KNR 0-12 1118-05	ST 25.01. 01	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		32,00	m ²	32,00	
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		10,84	m ²	10,84	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		7,66	m ²	7,66	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		3,74	m ²	3,74	
	pom. 0-07 (rys. W/0-07)		3,33	m ²	3,33	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-09 (rys. W/0-09)		4,79	m ²	4,79	
	pom. 0-10 (rys. W/0-10)		5,47	m ²	5,47	
	pom. 0-11 (rys. W/0-11)		12,53	m ²	12,53	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		7,34	m ²	7,34	
	pom. 0-13 (rys. W/0-13)		24,97	m ²	24,97	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		7,52	m ²	7,52	
	pom. 0-15 (rys. W/0-15)		8,23	m ²	8,23	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		5,08	m ²	5,08	
	pom. 0-17 (rys. W/0-17)		8,18	m ²	8,18	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		6,03	m ²	6,03	
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		22,15	m ²	22,15	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		18,51	m ²	18,51	
	pom. 0-21, 0-21a (rys. W/0-21-21a)		4,88	m ²	4,88	
	pom. 1-01 (rys. W/1-01)		25,58	m ²	25,58	
	pom. 1-02 (rys. W/1-02)		5,19	m ²	5,19	
	pom. 1-03 (rys. W/1-03)		4,33	m ²	4,33	
	pom. 1-04 (rys. W/1-04)		1,31	m ²	1,31	
	pom. 1-05 (rys. W/1-05)		6,03	m ²	6,03	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		5,16	m ²	5,16	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		2,95	m ²	2,95	
	pom. 1-08 (rys. W/1-08)		4,63+19,92	m ²	24,55	
	pom. 1-10 (rys. W/1-10)		6,62	m ²	6,62	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		3,45	m ²	3,45	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		4,13	m ²	4,13	
					RAZEM	282,55
21 d.1. 2.6	KNR 0-12 1118-05	ST 25.01.01	Posadzki z płytek o wymiarach 120 x 20 cm, układanych metodą zwykłą (imitacja deski)	m ²		
	pom. 1-09 (rys. W/1-09)		118,47	m ²	118,47	
					RAZEM	118,47
22 d.1. 2.6	KNR-W 2-02 1115-02	ST 25.01.01	Listwa przypodłogowa aluminiowa	m		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		15,00	m	15,00	
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		8,00	m	8,00	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		4,00	m	4,00	
	pom. 0-07 (rys. W/0-07)		2,70	m	2,70	
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		8,50	m	8,50	
	pom. 0-09 (rys. W/0-09)		7,00	m	7,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		14,60	m	14,60	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		13,50	m	13,50	
	pom. 1-01 (rys. W/0-01)		12,50	m	12,50	
	pom. 1-02 (rys. W/1-02)		8,44	m	8,44	
	pom. 1-03 (rys. W/1-03)		7,94	m	7,94	
	pom. 1-05 (rys. W/1-05)		7,17	m	7,17	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		6,60	m	6,60	
	pom. 1-09 (rys. W/1-09)		23,9	m	23,90	
	pom. 1-10 (rys. W/1-10)		8,37	m	8,37	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		0,94	m	0,94	
					RAZEM	149,16
23 d.1. 2.6	KNR 0-12 1120-05	ST 25.01. 01	Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą - stopnice	m ²		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		1,54*7,62	m ²	11,73	
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		1,20*2,55	m ²	3,06	
					RAZEM	14,79
24 d.1. 2.6	KNR 0-12 1120-05	ST 25.01. 01	Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą - podstopnice	m ²		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		1,54*0,16*22	m ²	5,42	
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		1,20*0,16*11	m ²	2,11	
					RAZEM	7,53
25 d.1. 2.6	KNR 0-12 1118-01	ST 25.01. 01	Posadzki z płytek kamionkowych 198*98*15 mm	m ²		
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		5,97	m ²	5,97	
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		168,32+14,45+4,00	m ²	186,77	
	pom. 2-01 (rys. W/0-22)		48,50	m ²	48,50	
					RAZEM	241,24
26 d.1. 2.6	KNR 0-12 1119-01	ST 25.01. 01	Cokoliki z płytek - wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	pom. 0-06 (rys. W/0-06)		(2,95+2,66)*2	m	11,22	
					RAZEM	11,22
27 d.1. 2.6	KNR 0-12 1119-03	ST 25.01. 01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 20 cm (z płytek kamionkowych 198*98*15 mm)	m		
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		(14,48+12,72)*2	m	54,40	
					RAZEM	54,40
1.2. 7			Podłogi z wykładziny			
28 d.1. 2.7	NNRNKB 202 1130-02	ST 25.01. 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		27,40	m ²	27,40	
					RAZEM	27,40
29 d.1. 2.7	KNR-W 2-02 1123-01	ST 25.01. 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		27,40	m ²	27,40	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	27,40
1.2.8			Sufity podwieszane			
30 d.1. 2.8	KNR-W 2-02 2702-01	ST 25.01.01	Sufity podwieszane - sufit akustyczny gr. 40 mm	m ²		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		10,47	m ²	10,47	
	pom. 0-22 (rys. W/0-22)		192,70	m ²	192,70	
	pom. 2-01 (rys. W/0-22)		44,18 < antresola >	m ²	44,18	
	pom. 1-01 (rys. W/1-01)		7,70+31,30	m ²	39,00	
	pom. 1-09 (rys. W/1-09)		112,15	m ²	112,15	
	pom. 1-10 (rys. W/1-10)		6,62	m ²	6,62	
					RAZEM	405,12
31 d.1. 2.8	KNR-W 2-02 2702-01	ST 25.01.01	Sufity podwieszane - sufit akustyczny gr. 20 mm	m ²		
	pom. 0-02 (rys. W/0-02)		9,93	m ²	9,93	
	pom. 0-04 (rys. W/0-04)		7,66	m ²	7,66	
	pom. 0-08 (rys. W/0-08)		30,35	m ²	30,35	
	pom. 0-09 (rys. W/0-09)		4,79	m ²	4,79	
	pom. 0-10 (rys. W/0-10)		5,74	m ²	5,74	
	pom. 0-19 (rys. W/0-19)		22,15	m ²	22,15	
	pom. 0-20 (rys. W/0-20)		17,51	m ²	17,51	
	pom. 1-02 (rys. W/1-02)		4,18+1,24	m ²	5,42	
	pom. 1-03 (rys. W/1-03)		3,46+1,03	m ²	4,49	
	pom. 1-05 (rys. W/1-05)		5,02	m ²	5,02	
					RAZEM	113,06
32 d.1. 2.8	KNR-W 2-02 2702-01	ST 25.01.01	Sufity podwieszane - sufit akustyczny gr. 15 mm	m ²		
	pom. 0-03 (rys. W/0-03)		4,74	m ²	4,74	
	pom. 0-05 (rys. W/0-05)		2,68	m ²	2,68	
	pom. 0-07 (rys. W/0-07)		3,33	m ²	3,33	
	pom. 0-11 (rys. W/0-11)		12,53	m ²	12,53	
	pom. 0-12 (rys. W/0-12)		7,66	m ²	7,66	
	pom. 0-13 (rys. W/0-13)		24,97	m ²	24,97	
	pom. 0-14 (rys. W/0-14)		7,47	m ²	7,47	
	pom. 0-15 (rys. W/0-15)		8,23	m ²	8,23	
	pom. 0-16 (rys. W/0-16)		5,28	m ²	5,28	
	pom. 0-17 (rys. W/0-17)		8,18	m ²	8,18	
	pom. 0-18 (rys. W/0-18)		6,26	m ²	6,26	
	pom. 0-21, 0-21a (rys. W/0-21-21a)		4,83	m ²	4,83	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 1-04 (rys. W/1-04)		1,31	m ²	1,31	
	pom. 1-06 (rys. W/1-06)		5,16	m ²	5,16	
	pom. 1-07 (rys. W/1-07)		3,14	m ²	3,14	
	pom. 1-08 (rys. W/1-08)		3,14	m ²	3,14	
	pom. 1-11 (rys. W/1-11)		3,60	m ²	3,60	
	pom. 1-12 (rys. W/1-12)		4,29	m ²	4,29	
					RAZEM	116,80
1.3			ST 26.01.01 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA CPV 39000000-2, 39200000-4, 39700000-9, 42000000-6			
33 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż platformy schodowej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
34 d.1. 3	KNR-W 2-02 1208-01	ST 26.01.01	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi	m		
	pom. 0-01 (rys. W/0-01)		3,60+1,20+3,60+1,26+7,40 < rys.A/DW-01 >	m	17,06	
					RAZEM	17,06
35 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia salki fitness	kpl.		
			Bieżnia treningowa stacjonarna Rowerek treningowy magnetyczny stacjonarny Urządzenie typu atlas kompaktowe ze składanym siedziskiem Wieszak ścienny na ubrania.			
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
36 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatu (pom. 0-03)	kpl.		
			Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro około 101x60cm Poręcz ścienna prosta dł. uchwytu 300mm Poręcz ścienna uchylna z uchwytem na papier toaletowy dł. 850mm Poręcz ścienna uchylna dł. 850mm Uchwyt na szczotkę wc naścienny			
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
37 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatu (pom. 0-05)	kpl.		
			Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro około 95x48cm Pojemnik na papier toaletowy okrągły naścienny Uchwyt na szczotkę wc naścienny			
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
38 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-07)	kpl.		
			Krzesło stacjonarne na 4 nogach Stolik prostokątny na 4 nogach Szafka stojąca z drzwiami pod zlew jednokomorowy Błat kuchenny na wymiar pomieszczenia Panel ścienny Szafka wysoka stojąca Szafki wiszące Lodówka podblatowa do zabudowy Dozownik ścienny płynu do dezynfekcji bezdotykowy Czajnik elektryczny			
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-08) Krzesło tapicerowane na 4 nogach z minikółkami Stół konferencyjny 120x280cm Biurko z sideboardem zintegrowane + panel dolny płytowy do biurka, kanał kablowy poziomy, kanał kablowy pionowy Szafa wnękowa na wymiar - garderoba drzwi przesuwne Szafa wolnostojąca niska drzwi uchylne Szafa wolnostojąca niska drzwi uchylne Nadstawka drzwi uchylne Nadstawka otwarta Szafa niska drzwi przesuwne Nadstawka drzwi przesuwne Ekran projektora ręczny - montaż na ścianie Żaluzja pionowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
40 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-09) Biurko 4 nogi + kanał kablowy poziomy + kanał kablowy pionowy Kontenerek biurowy Krzesło biurowe obrotowe Mebel na wymiar - leżanka chowana 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
41 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-10) Szafa drzwi uchylne Regał otwarty 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
42 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-11) Szafka strażacka Lustro ścienne okrągłe średn. 40cm Dozownik ścienny płynu do dezynfekcji bezdotykowy 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
43 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-12) Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro 105x55cm Pojemnik na papier toaletowy okrągły naścienny Uchwyty na szczotkę wc naścienny Wieszak stalowy ścienny pojedynczy Półeczka stalowa prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
44 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-13) Szafka strażacka Lustro ścienne prostokątne 52x130cm Dozownik ścienny płynu do dezynfekcji bezdotykowy 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
45 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-14) Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro 105x55cm Pojemnik na papier toaletowy okrągły naścienny Uchwyt na szczotkę wc naścienny Wieszak stalowy ścienny pojedynczy Półeczka stalowa prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-15) Szafka strażacka Lustro ścienne okrągłe średn. 40cm Dozownik ścienny płynu do dezynfekcji bezdotykowy 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
47 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-16) Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro 105x55cm Pojemnik na papier toaletowy okrągły naścienny Uchwyt na szczotkę wc naścienny Wieszak stalowy ścienny pojedynczy Półeczka stalowa prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
48 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-17) Szafka strażacka Lustro ścienne prostokątne 52x130cm Dozownik ścienny płynu do dezynfekcji bezdotykowy 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
49 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-18) Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro 105x55cm Pojemnik na papier toaletowy okrągły naścienny Uchwyt na szczotkę wc naścienny Wieszak stalowy ścienny pojedynczy Półeczka stalowa prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
50 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 0-21, 0-21a) Regał magazynowy 70x35x180cm Regał do suszenia butów i odzieży Suszarka do butów Pojemnik Pralka automatyczna 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
51 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 1-02) Lustro 80x180cm Wieszak mocowany do ściany, na stopkach 30x65x177cm Wieszak mocowany do ściany, na stopkach 30x155x177cm Parasolnik prostopadłościenny 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
52 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 1-03) Regał magazynowy 4-półkowy spawany 900x500x1800(h)mm 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
53 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 1-04) Regał magazynowy 80x35x180cm 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
54 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 1-05) Regał magazynowy 80x35x180cm 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
60 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia (pom. 1-12) Dozownik mydła naścienny Podajnik ręczników papierowych naścienny Pojemnik na odpady naścienny Lustro około 101x60cm Poręcz ścienna prosta dł. uchwyty 300mm Poręcz ścienna uchylna z uchwytem na papier toaletowy dł. 850mm Poręcz ścienna uchylna dł. 850mm Uchwyt na szczotkę wc naścienny 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
61 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia - gaśnice 2 kg 6 < parter > 3 < piętro > 1 < poddasze >	kpl. kpl. kpl. kpl.	 6,00 3,00 1,00	
					RAZEM	10,00
62 d.1. 3		ST 26.01.01	Dostawa i montaż wyposażenia - gaśnice 6 kg 1 < kotłownia >	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00