



Gliwice, 31.01.2025 r.

UM.1009098.2024/SPW



Znak sprawy: SR.6220.1.36.2024

## Decyzja Nr ŚR-50/2025 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP z dnia: 24.06.2024 r. (uzupełnionego przy piśmie z dnia: 08.07.2024 r.), spółki: SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Gospodarczej 8, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

### **„Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia w rejonie ul. Andersa w Gliwicach” – na działkach nr 4 obręb Przedmieście oraz nr 1635 i 2047 obręb Nowe Miasto w Gliwicach.**

#### **stwierdzam**

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:
  1. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
  2. Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych oraz posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
  3. Odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
  4. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni.

5. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.
6. Ewentualne naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych.

## UZASADNIENIE

Spółka: SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Gospodarczej 8, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem przekazanym za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP z dnia: 24.06.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia w rejonie ul. Andersa w Gliwicach” – na działkach nr 4 obręb Przedmieście oraz nr 1635 i 2047 obręb Nowe Miasto w Gliwicach.

Planowane zamierzenie polega na przebudowie istniejącego gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia i kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) - dalej ustawa OoŚ.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OoŚ, przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy OoŚ.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ organ stwierdza w drodze postanowienia.

Organami właściwymi do wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia są: regionalny dyrektor ochrony środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy OoŚ, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64 ustawy OoŚ, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OoŚ, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OoŚ Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OoŚ organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten jest uchwalony.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy OoŚ, złożył wraz z wnioskiem poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem

oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy OOS Kartę informacyjną przedsięwzięcia – dalej KIP, Gliwice czerwiec 2024 rok, opracowaną przez mgr inż. arch. Rafała Seemann.

Prezydent Miasta Gliwice, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy OOS, w oparciu o złożony wniosek wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O wszczęciu postępowania zawiadomił inwestora oraz strony postępowania – Zawiadomienie z dnia 31.07.2024 r., znak: ŚR.6220.1.36.2024.

W ramach procedury Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z art. 106 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) pismem z dnia 22.08.2024 r. zawiadomił strony postępowania, że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOS, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach - dalej PPIS oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dalej PGW WP o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu - pisma z dnia 22.08.2024 r.

W związku z wezwaniem organu opiniującego PPIS – pismo z dnia 05.09.2024 r., o znaku: NS-ZNS.9022.3.61.2024.1, wnioskodawca uzupełnił KIP przy piśmie z dnia 20.09.2024 r. i dołączył ujednoczoną wersję KIP, Gliwice wrzesień 2024 rok.

Prezydent Miasta Gliwice uzupełnienie przekazał do wszystkich organów opiniujących przy pismach z dnia 30.09.2024 r.

W oparciu o uzupełniony przez wnioskodawcę wniosek Prezydent Miasta Gliwice dla planowanego przedsięwzięcia uzyskał wymagane zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOS opinie:

- RDOŚ – postanowienie z dnia 11.09.2024r., o znaku: WOOŚ.4220.417.2024.MK2, podtrzymane pismem z dnia 07.10.2024 r. o znaku: WOOŚ.4220.417.2024.MK2.2
- PPIS – opinia z dnia 16.10.2024 r., o znaku: NS-ZNS.9022.3.61.2024.2,
- PGW WP - opinia z dnia 18.09.2024 r., o znaku: CG.ZZŚ.4901.147.2024.MS, podtrzymana pismem z dnia 23.10.2024 r. o znaku: CG.ZZŚ.4901.147.2024.MS

w których organy pozytywnie zaopiniowały planowane przedsięwzięcie i jednomyślnie stwierdziły brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy OOS, PGW WP w opinii sprecyzował warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę opinie uzyskane w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOS, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu zamieszczonych w KIP oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, Prezydent Miasta Gliwice nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Analizując przedstawione we wniosku dane o planowanym przedsięwzięciu pod względem uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS organ wziął pod uwagę, co następuje.

Teren inwestycji obejmujący ww. działki, znajduje się na obszarze, dla którego obowiązują:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "dzielnice Stare Gliwice" (uchwała nr XXXVIII/832/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 3935) – zw. dalej „planem Stare Gliwice II”;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 (uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z dnia 27 lipca 2011 r., poz. 3010, 3019) – zw. dalej „planem Obwodnica”.

Zgodnie z ustaleniami ww. planów teren, na którym planowana jest inwestycja, oznaczony jest symbolami:

1. zgodnie z zapisami „planu Stare Gliwice II”:

– 1KDG – co oznacza:

Tereny dróg głównych  
dla których ustalono:

1) *przeznaczenie podstawowe terenu – droga główna (ul. Łabędzka, ul. Gen. W. Andersa);*

2) *zasady zagospodarowania terenu:*

a) *utrzymanie i przebudowa drogi głównej jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu,*

b) *szerokość w liniach rozgraniczających od 14 m do 26,5 m z możliwością poszerzenia w obrębie skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,*

c) *chodniki - co najmniej jednostronne.*

(...)

2. zgodnie z zapisami „planu Obwodnica”:

– 1 MWU – co oznacza:

Tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy - istniejące  
dla których ustalono:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo - usługowa,

b) działalność usługowa i usługi różne.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleni urządzonej, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,

b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,

c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

(...)

h) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna stanowić minimum 30% powierzchni poszczególnych nieruchomości,

i) teren należy zabezpieczyć tak, aby nie mógł stanowić źródła żerowania ptaków.

4) Zakazy:

(...)

b) lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów i wolnostojących budynków gospodarczych,

(...)

– 1 ZU – co oznacza:

Tereny zieleni urządzonej  
dla których ustalono:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zieleni urządzonej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami,

b) obiekty małej architektury,

c) zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach dopuszczonych do użytkowania jako ogrody działkowe,

d) dojścia i dojazdy.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie i urządzenie zieleni z obiektami małej architektury,

b) ochrona starego drzewostanu, okazów o wymiarach pomnikowych i zbliżonych oraz alei i szpalerów, a także miejsc lęgowych i oczek wodnych,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1ZU dopuszcza się utrzymanie istniejących ogrodów działkowych,

(...)

4) Zakazy:

a) zabudowa obiektami o powierzchni przekraczającej 25,m<sup>2</sup> i o wysokości powyżej 5,0 m,

b) dla terenu funkcjonującego jako ogrody działkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, w tym hodowli zwierząt i ptactwa uciążliwej dla działek sąsiednich oraz zabudowa obiektami kubaturowymi o powierzchni przekraczającej 25,0 m<sup>2</sup> i o wysokości powyżej 4,0 m.  
(...)

Lokalizacja planowanej inwestycji będzie zgodna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Gliwicach, w rejonie ul. Andersa na działkach ewidencyjnych nr 4 obręb Przedmieście oraz nr 1635 i 2047 obręb Nowe Miasto.

Planowane zamierzenie realizowane będzie w związku z przebudową ul. Andersa w Gliwicach i polega na przebudowie fragmentu istniejącego gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.

W stanie obecnym odcinek gazociągu biegnie w pasie drogowym od ronda im. Generała Andersa wzdłuż ul. Andersa w kierunku południowo-wschodnim do pobliskiej stacji redukcyjnej zlokalizowanej na działce o nr 365. Istniejący gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia posiada średnicę 150 mm.

Nowy fragment gazociągu poprowadzony będzie po zachodniej stronie ul. Andersa, równoległe do drogi (po nieużytkowanej łące i trawniku przed centrum handlowym), następnie na wysokości stacji redukcyjnej gazu, znajdującej się na działce nr 365 zostanie przeprowadzony pod ul. Andersa i dalej poprowadzony do stacji redukcyjnej. Istniejący gazociąg, który znajduje się w drodze zostanie unieczynniony (rurociąg pozostanie w ziemi). Długość nowego fragmentu gazociągu wynosi ok. 105 m.

Nowy odcinek gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o średnicy ok. 150 mm. Gazociąg wzdłuż ul. Andersa zostanie wykonany metodą wykopową natomiast przejście gazociągu pod ul. Andersa zostanie wykonane tzw. „przewiertem sterowanym”. Gazociąg będzie posiadał maksymalne ciśnienie robocze MOP ok. 1,6 MPa. Rury gazociągu zostaną zaizolowane taśmami. Zagłębienie rurociągu zostanie wykonane na głębokość ok. 1,2 m ppt. Wykop odkryty zostanie wykonany za pomocą maszyn budowlanych - koparki. Urobek z wykopu zostanie ponownie wykorzystany do jego zasypania. Rura gazowa pod ul. Andersa zostanie dodatkowo umieszczona w rurze ochronnej. Trasa nowego rurociągu biegnie przez tereny niezagospodarowane - obecnie jest to nieużytek łąkowy oraz trawnik.

Sieć wykonana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą występować okresowe uciążliwości tj.: pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, emisja hałasu, czy oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. W KIP przedstawiono działania mające na celu minimalizację oddziaływania fazy budowy na poszczególne komponenty środowiska. Dodatkowo zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Wobec powyższego etap realizacji nie powinien powodować znaczącego oddziaływania na środowisko, dodatkowo będzie ono miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym, a uciążliwości z tym związane nie będą stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska.

Woda na cele bytowe zostanie dowożona w zbiorniku przenośnym.

Wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiorników sanitarnych, a nieczystości płynne wywożone będą przez specjalistyczne firmy na oczyszczalnię ścieków.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w wydzielonym miejscu do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Eventualne odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, oznakowanych

pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

Eksploatacja projektowanego gazociągu nie będzie wiązać się z występowaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, ścieków i odpadów.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Kłodnica od Promnej do zb. Dzierżno Duże o kodzie RW6000061165739, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (słaby potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000128 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku z czym, stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być maszyny używane podczas prac. W trakcie prac budowlanych będą stosowane maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy sprzętu i maszyn. W przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem danego sprzętu zostaną przerwane. Uszkodzone urządzenie zostanie umieszczone na powierzchni utwardzonej zabezpieczającej przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. Sprzęt zostanie odtransportowany do miejsca serwisowania.

W ocenie organu PGW WP, w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu jednolitych części wód, w zlewni których realizowane będzie przedsięwzięcie, konieczne jest zobligowanie wykonawcy prac do przestrzegania wskazanych w niniejszej decyzji warunków realizacji przedsięwzięcia. Przy spełnieniu ww. warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 zlokalizowane ok. 15 km od granicy terenu inwestycji. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910).

Dla ww. obszaru plan zadań ochronnych ustanowiono w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, które zmienione zostało Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 oraz zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter, a w szczególności lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. W związku z powyższym można wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew czy krzewów.

Inwestycja realizowana będzie w środkowej części województwa śląskiego, zatem nie występują tu obszary wybrzeży i środowisko morskie, ani tereny górskie.

Ponadto na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja i w jej sąsiedztwie nie występują:

- obszary leśne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie zlokalizowany jest w odległości ok. 42 km od granicy państwa, zatem biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i skalę oddziaływania, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie ryzyka kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Gazociąg zostanie wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ustalonymi dla tego typu inwestycji zatem ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych będzie minimalne.

Inwestycja na etapie realizacji oraz eksploatacji nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu.

W związku z art. 28 kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy OOS, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Prezydent Miasta Gliwice, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 106 § 2 KPA zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy OOS organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 KPA co oznacza, że ustalone strony postępowania były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do zebranego materiału dowodowego.

Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Doręczenia pism wnioskodawcy organ realizował zgodnie z art. 39 KPA - przez pocztę za pokwitowaniem. Potwierdzenia doręczeń znajdują się w aktach sprawy. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie. Zgodnie z wymaganiami art. 21 ustawy OOS dane o wniosku i decyzji organ umieszcza w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy OOS organ na okres 14 dni udostępni treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (BIP Gliwice) oraz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy oraz o terminie udostępnienia treści decyzji w BIP Gliwice.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskaniu opinii właściwych organów oraz w wyniku analizy w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy OOS planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy OOS), z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy OOS.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł na podstawie zał. część I pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

### **Załącznik:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



Z up. Prezydenta miasta  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Środowiska  
Ewa Duda-Jordan

### **Otrzymują:**

1. SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Gospodarcza 8  
32-600 Oświęcim
2. pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

### **Kopia:**

Wydział Środowiska wm. – aa.

### **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ePUAP
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach ePUAP



ŚR.6220.1.36.2024

Załącznik do decyzji  
Prezydenta Miasta Gliwice  
Nr ŚR-50/2025 z dnia 31.01.2025 r.

## **Charakterystyka przedsięwzięcia**

### 1.1 Nazwa przedsięwzięcia:

„Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia w rejonie ul. Andersa w Gliwicach” – na działkach nr 4 obręb Przedmieście oraz nr 1635 i 2047 obręb Nowe Miasto w Gliwicach.

### 1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Gliwicach, w rejonie ul. Andersa na działkach nr 4 obręb Przedmieście oraz nr 1635 i 2047 obręb Nowe Miasto.

Planowane zamierzenie realizowane będzie w związku z przebudową ul. Andersa w Gliwicach i polega na przebudowie fragmentu istniejącego gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.

Nowy fragment gazociągu poprowadzony będzie po zachodniej stronie ul. Andersa, równoległe do drogi (po nieużytkowanej łące i trawniku przed centrum handlowym), następnie na wysokości stacji redukcyjnej gazu, znajdującej się na działce nr 365 zostanie przeprowadzony pod ul. Andersa i dalej poprowadzony do stacji redukcyjnej. Istniejący gazociąg, który znajduje się w drodze zostanie unieczynniony (rurociąg pozostanie w ziemi). Długość nowego fragmentu gazociągu wynosi ok. 105 m.

Nowy odcinek gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o średnicy ok. 150 mm. Gazociąg wzdłuż ul. Andersa zostanie wykonany metodą wykopową natomiast przejście gazociągu pod ul. Andersa zostanie wykonane tzw. „przewierciem sterowanym”. Gazociąg będzie posiadał maksymalne ciśnienie robocze MOP ok. 1,6 MPa. Rury gazociągu zostaną zaizolowane taśmami. Zagłębienie rurociągu zostanie wykonane na głębokość ok. 1,2 m ppt. Wykop odkryty zostanie wykonany za pomocą maszyn budowlanych - koparki. Urobek z wykopu zostanie ponownie wykorzystany do jego zasypania. Rura gazowa pod ul. Andersa zostanie dodatkowo umieszczona w rurze ochronnej. Trasa nowego rurociągu będzie przebiegać przez tereny niezagospodarowane - obecnie jest to nieużytek łąkowy oraz trawnik.

Sieć wykonana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Etap realizacji przedsięwzięcia nie powinien powodować znaczącego oddziaływania na środowisko, dodatkowo będzie ono miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym, a uciążliwości z tym związane nie będą stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska.

Woda na cele bytowe zostanie dowożona w zbiorniku przenośnym.

Wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiorników sanitarnych, a nieczystości płynne wywożone będą przez specjalistyczne firmy na oczyszczalnię ścieków.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w wydzielonym miejscu do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Ewentualne odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

Eksplatacja projektowanego gazociągu nie będzie wiązać się z występowaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, ścieków i odpadów.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew czy krzewów.

Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Środowiska  
Ewa Duda-Jordan