



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-05-03

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GZB0214C z dnia 2022-09-23

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GZB0214C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

44-100 Gliwice, Świętokrzyska 2, gm. Gliwice, pow. Gliwice

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	21,4	PEM	1633 W	30°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	21,4	PEM	6039 W	30°	0-10°	1800 MHz



3	11_GHLNT	21,4	PEM	6412 W	30°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	21,4	PEM	3055 W	30°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	21,4	PEM	9818 W	30°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	21,4	PEM	1633 W	130°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	21,4	PEM	6039 W	130°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	21,4	PEM	6412 W	130°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	21,4	PEM	3055 W	130°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	21,4	PEM	9818 W	130°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	21,4	PEM	1633 W	260°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	21,4	PEM	6039 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	21,4	PEM	6412 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	21,4	PEM	3055 W	260°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	21,4	PEM	9818 W	260°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	21,4	PEM	1633 W	30°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	21,4	PEM	7980 W	30°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	21,4	PEM	8472 W	30°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	21,4	PEM	3055 W	30°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	21,4	PEM	9818 W	30°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	21,4	PEM	1633 W	130°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	21,4	PEM	7980 W	130°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	21,4	PEM	8472 W	130°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	21,4	PEM	3055 W	130°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	21,4	PEM	9818 W	130°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	21,4	PEM	1633 W	260°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	21,4	PEM	7980 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	21,4	PEM	8472 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	21,4	PEM	3055 W	260°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	21,4	PEM	9818 W	260°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)


-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_2024-03-008-2-S_GZB0214C z dnia 2024-04-05, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

PLAY

iliad
GROUP



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. No specific words or phrases are discernible.]