

# PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6223.8.2014

Gliwice, 21.11.2014 r.

nr kor. UM-616315/2014/UM



## DECYZJA Nr ŚR-1050/2014

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity z późn. zm.), działając na wniosek Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16 z dnia 10.09.2014 r.

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu

### ORZEKAM

zmienić za zgodą strony decyzję Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-784/2006 z dnia 27.12.2006 r., zmienionej decyzjami: Nr ŚR-239/2007 z dnia 27.03.2007 r., Nr ŚR-263/2008 z dnia 14.04.2008 r., Nr ŚR-264/2008 z dnia 14.04.2008 r., oraz Nr ŚR-450/2012 z dnia 11.07.2012 r., w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wełny skalnej, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16, w następujący sposób:

#### Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 230 69 51  
Fax +48 32 231 27 25  
pm@um.gliwice.pl

- **pkt 2.2.3.2.** otrzymuje brzmienie:

W żywicowni wymagają chłodzenia zbiorniki z żywicą fenolowo-formaldehydową. Chłodzenie zbiorników odbywa się za pomocą agregatu wody lodowej w układzie glikol-czynnik chłodniczy. Stosowany jest tu płyn chłodniczy zawierający glikol propylenowy i dodatki modyfikujące (ilość pracująca w urządzeniu – ok. 4 m<sup>3</sup>) oraz ekologiczny czynnik chłodniczy M-22 w ilości 22 kg.

- wiersz 21 w **pkt 2.3. Parametry techniczne i eksploatacyjne instalacji** otrzymuje brzmienie:

21.	żywicownia	Zbiorniki magazynowe surowców płynnych i sypkich	27 zbiorników stalowych o pojemności od 0,25 – 60 m <sup>3</sup>
-----	------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

- w tabeli nr 1 **pkt 2.4.1. Zużycie surowców po wierszu 12** dodać nowy wiersz o następującym brzmieniu:

13.	Synperonik	8,00	0,0026
-----	------------	------	--------

- wiersz 4 w tabeli nr 4 **pkt 2.5 Magazynowanie surowców, materiałów pomocniczych i paliw (wraz z danymi środowiskowymi)** otrzymuje brzmienie:

4.	Tłuczeń bazaltowy	plac magazynowy surowców, a następnie zbiornik dobowy o pojemności 80 m <sup>3</sup>	substancja nie stwarzająca zagrożenia dla środowiska
----	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

- w treści pod tabelą należy wykreślić:  
„tlen – maksymalna ilość magazynowana w Zakładzie: 120,6Mg”,

- wiersz 15 tabeli nr 4 **pkt 2.5 Magazynowanie surowców, materiałów pomocniczych i paliw (wraz z danymi środowiskowymi)** zostaje wykreślony,

### UZASADNIENIE

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16 wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie nieistotnych zmian w pozostającej w obrocie prawnym decyzji Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-784/2006 z dnia 27.12.2006 r., zmienionej decyzjami: Nr ŚR-239/2007 z dnia 27.03.2007 r., Nr ŚR-263/2008 z dnia 14.04.2008 r., Nr ŚR-264/2008 z dnia 14.04.2008 r. oraz Nr ŚR-450/2012 z dnia 11.07.2012 r., w następującym zakresie

1. Aktualnie w budynku Żywicowni znajduje się 27 zbiorników stalowych o pojemności od 0,25 m<sup>3</sup> do 60 m<sup>3</sup>.

Różnica ilości zbiorników w stosunku do obecnie obowiązującego pozwolenia wynika z:

- zainstalowania dodatkowego zbiornika mieszalnikowego, o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> do sporządzania roztworu z żywicy Premix GB3 dla potrzeb wełny szklanej,

- przeznaczenia jednego z istniejących zbiorników o pojemności 45 m<sup>3</sup> do magazynowania żywicy Premix GB3 dla potrzeb wełny szklanej,

- uwzględnienia w pozwoleniu istniejących dwóch zbiorników, tj.: zbiornika wody procesowej o pojemności 4 m<sup>3</sup> i zbiornika na sypki siarczan amonu o pojemności 1,5 m<sup>3</sup>. Woda procesowa przez operatora instalacji nie była traktowana jako surowiec, natomiast sypki siarczan amonu magazynowany w big-bagach, w celu sporządzenia roztworu wodnego wsypywano bezpośrednio do zbiornika mieszalnikowego. Zbiornik o pojemności 1,5 m<sup>3</sup> był zbiornikiem rezerwowym.

2. Stosowany do produkcji wełny skalnej tlen ciekły został zastąpiony tlenem gazowym, którego dostawcą jest spółka Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

W związku z tym, ujęty w pozwoleniu zbiornik magazynowy tlenu ciekłego o pojemności 27,5 m<sup>3</sup> został zlikwidowany.

Dwa zbiorniki tlenu ciekłego o pojemności 50 m<sup>3</sup> każdy, na podstawie umowy dzierżawy zawartej 26.03.2013 r., stały się własnością spółki Linde Gaz Polska Sp. z o.o., która obecnie jest dostawcą tlenu dla instalacji IPPC należących do Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16.

3. Pojemność zbiornika na tłuczeń bazaltowy wynosi 80 m<sup>3</sup>, a nie jak omyłkowo wykazano w pozwoleniu 50 m<sup>3</sup>.

4. Stosowany w agregacie wody lodowej czynnik chłodzący freon R-22 (substancja kontrolowana) został zastąpiony czynnikiem ekologicznym M-22, bez zmiany ilości czynnika.

5. Do lepiszcza używanego przy produkcji półfabrykatu Cultilene (produkt do upraw hydroponicznych) dodaje się substancję stosowaną w kosmetyce o nazwie Synperonik. Dodatek Synperoniku ma zapewnić odpowiednie wchłanianie wody przez produkt (ważny parametr dla roślin w uprawach hydroponicznych). Synperonik jest substancją stałą, bezpieczną dla środowiska.

Zużycie Synperoniku w ciągu roku uzależnione jest od ilości zamówień na ten rodzaj produktu i nie powinno przekroczyć 5 Mg na rok.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zdolność produkcyjną instalacji do produkcji wełny szklanej.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji pobrano zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. - Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) w wysokości 10,00 zł.

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Środowiska

Halina Antosz

#### Otrzymują:

1. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
2. Minister Środowiska  
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
3. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
40-042 Katowice, ul. Powstańców 41a
4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
5. Wydział Środowiska - aa

1400  
24.11.14

