


WYKAZ STALI ZROJENOWEJ										
Poz.	Średnica [mm]	Długość [m]	w 1 sztuki elementów	Liczba elementów	ogółem	Długość łączna [m]				
						A=III (B500CP)	ø8	ø12	ø16	ø20
1	20	8,8	25	1	25	0	0	0	173	0
2	20	4,9	35		35	0	0	0	172	0
3	12	7,1	29		29	0	206	0	0	0
4	12	5,1	39		39	0	199	0	0	0
5	12	8,19	22		22	0	202	0	0	0
6	12	7,19	32		32	0	230	0	0	0
7	12	5,15	6		6	0	31	0	0	0
8	12	4,15	6		6	0	25	0	0	0
9	28	3,3	25		25	0	0	0	0	83
10	16	1,72	70		70	0	0	120	0	0
11	8	71	1		1	71	0	0	0	0
Długość wg średnic [m]						71	893	120	344	83
Masa 1m przeta [kg]						0,395	0,888	1,580	2,470	4,830
Masa łączna wg średnic [kg]						28	793	190	850	398
Ogółem [kg]							2259			

1. Lokalizacja słupa wg rys. zestawowego nr 55619-1A-PW-20-861
2. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]
3. Pomiary porównawczy $\pm 0,000\text{m} = +25,900\text{m}$ n.p.m.
4. Materiały:
 - beton C25/30 wg PN-EN-206
 - stal AIII_A (B500SP) wg PN-B-03-264:2002
6. Otulina $c_{\text{nom}}=50\text{mm}$
7. Izolacja przeciwdźwiękowa boczna:
 - 1x grunt asfaltowo-żwirowy + 2x masa asfaltowo-kauczukowa



Tytuł opracowania: Projekt Wykonawczy

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Budowa dworca autobusowego z zadaniem wraz z budynkiem głównym, budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujący układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną

Adres inwestycji: ul. Skłodowa, ul. Toszecka, ul. Tarnogórsko, ul. Udzień, ul. Kolbergo w Gliwicach

Obszar : 1A	Imię i Nazwisko
Brzoza: Konstruktoryjno-Budowlana	Wykonął: Michał Węgrzyn

Tytul rysunku:

Zadaszenie Centrum Przesiadkowego Dopuszczalność: analizowane, zbieżności	Projektował: Paweł Mik
--	------------------------

Rysunek szalunkowo-zbrojeniowy
Fundament F-14

Inwestor: Miasto Gliwice

Adres inwestora: ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	uprawnienia nr 526/C specjalność: Konstr.-E
---	--

MOSTOSTAL ZABRZE

Scale: 1:25

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. N24/94 poz. 270).
