



ZA.271.14.2021

Gliwice, 20-05-2021 r.

nr kor.

Dotyczy: **Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-56-81
za@um.gliwice.pl

1. W Załączniku nr 7a SWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części 1

- pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

*"Procesor sześciordzeniowy (12 wątkowy) klasy x86, taktowany zegarem o częstotliwości minimum 2,3 GHz z możliwością przyśpieszenia do 3,80GHz, pamięć podręczna minimum 12 MB obsługujący dwu kanałowo pamięci co najmniej DDR4 o wielkości maksymalnej nie mniejszej niż 128GB o TPD nie większym niż 35W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: **10650 punktów** (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net>), lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne (porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego",*

- pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

*"Pamięć RAM minimum **32 GB** w trybie dual channel".*

- pkt 6 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

*"Procesor czterordzeniowy (8 wątkowy) klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 1,6 GHz, z możliwością przyśpieszenia do 4,20GHz, pamięć podręczna minimum 6 MB obsługujący dwu kanałowo pamięci co najmniej DDR4 o wielkości maksymalnej nie mniejszej niż 64 GB o TPD nie większym niż 25W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: **6200 punktów** (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net>). Lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne (porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego".*

2. W Załączniku nr 7c do SWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części 3

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"4 sztuki skanerów, skaner musi posiadać rekomendację Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych do pracy w wydziałach komunikacji urzędów w ramach systemu „Pojazd i Kierowca”, np.:

Epson DS-6500 lub równoważny tzn. skaner posiadający rekomendację Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych do pracy w wydziałach komunikacji urzędów w ramach systemu „Pojazd i Kierowca” oraz spełniający wymogi okresu gwarancyjnego określone przez zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji co najmniej 5 lat w miejscu instalacji".

3. W Załączniku nr 7e SWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części 5

- pkt 1 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

*"Interfejs sieciowy: co najmniej cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe, co najmniej **dwa** 10 gigabitowe gniazda sieciowe SFP+",*

- pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

*"Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19" posiadająca redundantne, wymienne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy nie większa niż 1U. Dwa zasilacze o mocy min. 800W. Minimum osiem wnek 2,5" zewnętrznych na dyski twarde wymienne podczas pracy. **Płyta główna wyposażona w nie więcej niż 2 gniazda procesorowe (sockets)**".*

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.