województwo: śląskie
jedn. ewid.: M. Gliwice (246601_01)
obręb: Wilcze Gardło (0056)
ulica: Goździkowa
sekcja: 6.129.26.01.1.4, 6.129.26.01.3.2,
6.129.26.01.2.3, 6.129.26.01.4.1
działka: 178

GE.6640.1338.2020
zlec: 62/2020
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Układ współrzędnych płaskich: 2000/6

407

es opracowania
MPZP
zekraczalna linia zabudowy
czenia MPZP

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Przeznaczenie mapy: projekt przyłącza sieci gazowej do budynku na działce 178.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.
Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie badano obciążeń gruntowych przedmiotowych nieruchomości.
Granice działek i użytków zgodne z bazą EGiB ODGiK w Gliwicach.
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy chronione prawnie – oznaczone kolorem czerwonym.
Linie miejscowego planu zagospodarowanie wniesiono na podstawie informacji udostępnionych na oficjalnym portalu internetowym Miasta Gliwice w dniu 23.10.2020.

Sporządzono 23.10.2020, Pluta Katarzyna

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	**GE.6640.1338.2020**
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	**Prezydent Miasta Gliwice**
Wykonawca prac geodezyjnych:	**"Miernicy" s.c. Paweł Króliczek, Bogna Blacha ul. Piłsudskiego 4 44-200 Rybnik**
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji:	**GE.6640.1338.2020_13743 z dnia 16.11.2020r.**
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:	**Anna Peciak upr. nr 21549**

Szafka gazowa w granicy działki z kurkiem głównym, reduktorem ciśnienia oraz gazomierzem miechowym (zgodnie z oddzielnym opracowaniem)

Przyłącze gazu (zgodnie z oddzielnym opracowaniem)

Uzupełnienie drenażu opaskowego wokół budynku, po rozbiórce składu opału

Skład opału do wyburzenia

Projektowana szafka gazowa na zewnętrznej ścianie budynku Szkoły z kurkiem do gazu dn50 oraz pełnoprzelotowym zaworem klapowym dn50

Uzupełnienie posadzki kostka brukowa ca.12,0m²

Instalacja kanalizacji deszczowej do przełożenia

Projektowane odtworzenie opaski z kostki brukowej wokół budynku

Projektowane naświetle kotłowni

Rura PEHD 100RC 63x5,8 SDR11 Rura PEHD 100 RC 63x5,8 SDR11 typ 2 wg PAS 1075

kd160 instalacja kanalizacji deszczowej kd160 rury kanalizacyjne lite typu ciężkiego PVC-U ø160x4,7 SN8

d126/113 drenaż opaskowy wokół budynku – uzupełnienie rury drenarskie PCV-u Dz/Dw 126/113mm z filtrem z włókna kokosowego

Bilans terenu:

Powierzchnia działki nr ewid. 178 obr. Wilcze Gardło **6027,00m²**

- powierzchnia zabudowy budynku 947,00m²
- piaskownica 43,70m²
- boiska 1254,70m²
- powierzchnie utwardzone 370,60m²
- powierzchnie utwardzone pieszo-jezdne 417,50m²
- powierzchnie „zielone" 2993,50m²

LEGENDA:

- OBRYS BUDYNKU
- LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
- BUDYNEK ZAWIERAJĄCY KONDYGNACJE PODZIEMNE
- POWIERZCHNIA BUDYNKU OBJĘTA PROJEKTEM
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PIESZO-JEZDNE pow. 417,5m2
- PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-JEZDNA pow. 12,0m2
- PROJ. ROZBIÓRKA SKŁADU OPAŁU
- PROJ. SKRZYNKA GAZOWA
- proj. szafa gazowa na zewnętrznej ścianie budynku Szkoły z kurkiem do gazu dn50 i pełnoprzelotowym zaworem klapowym dn50
- wewnętrzna instalacja gazu część zewnętrzna – rura PEHD 100 RC 63x5,8 SDR11 typ 2 wg PAS 1075

Temat projektu:	**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 położonego na działce nr 178 (obręb Wilcze Gardło) przy ulicy Lewkonii 2 w Gliwicach obejmującej m.in. pomieszczenia piwniczne kotłowni węglowej z przeznaczeniem na kotłownię gazową, w celu dostosowania budynku, w tym kotłowni gazowej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, z budową wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia 2 kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą o mocy 66kW każdy, wraz z odcinkiem instalacji w gruncie, oraz rozbiórką obiektu składu opału, w ramach zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym - dokumentacja projektowa**		
Inwestor:	GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice		
Temat rysunku:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**		
Branża:	**IS - INSTALACJE SANITARNE**		**Faza:** PB
Zespół projektowy:	**mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI**	**Nr upr. 1768/94**	**Data:** 02/2021r.
			Skala: 1:500
	mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ	**Nr upr. 217/92**	**Strona:** 20
			Nr rysunku: PZT

„PROEKO"
Wojciech BREWCZYŃSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214