KOMUNIKACJA
Płytki GRES

Rozkuć nadproże do Hn=205
Wykonać nadproże HEB120_1200

Istn. studnia schładzająca

Postument betonowy pod zasobnik
75,0x75,0 wys. 5,0 [cm].
Wykończenie płytki typu GRES.

01a	KOTŁOWNIA
19,52m²	Płytki GRES (NOWE)

Rozkuć nadproże do Hn=205
Wykonać nadproże HEB120_1200

01b	KOTŁOWNIA
21,91m²	Płytki GRES (NOWE)

Rozkuć nadproże do Hn=205
Wykonać nadproże HEB120_1300

KOMUNIKACJA
Płytki GRES

KOMUNIKACJA
Płytki GRES

02	KOMUNIKACJA
19,25m²	Płytki GRES

Wykonać nadproże - Hn=205
Wykonać nadproże prefabr.
typu L, długość 120cm 1 szt.

KOMUNIKACJA
Płytki GRES

KOMUNIKACJA
Płytki GRES

Zamurować

Po osuszeniu wykonać izolacje przeciwwilgociowe ścian.
Jako warstwę wierzchnią założyć izolację ciężką - folia kubełkowa. Folia kubełkowa zakończona listwą. Izolacja przeciwwilgociowa ściany masami wzmacnianymi polimerami.

Okładzina kamienna do uzupełnienia w części nadziemnej

Odwodnienie doświetla.
Odprowadzenie do opaski drenażu

Dylatacje wypełnić warstwą dyst. - styropian 2cm

Przewód powietrzny Ø150/200

Istn. ocieplenie
Styropian 10,0cm

Przewód nawiewny typu "Z" 30x25cm
wylot 30cm nad posadzką kotłowni

Odwadnienie doświetla
kratka odpływowa 15x15
Odprowadzenie do opaski

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BARIEREK MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.
NIE MOŻNA BRAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. OBOWIĄZUJĄCE SĄ JEDYNIE PODANE WARTOŚCI.
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI, W ZWIĄZKU Z TYM WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAĆ W TRAKCIE ROBÓT PO ZDJĘCIU WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH.

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII NALEŻY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTÓW.

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

- Zakres opracowania
- Nadproże prefabr. typu L
- Nadproże stal. HEB120
- Wyburzenia
- Zamurowania
- Proj. ocieplenie węgarów - styropian, gr. 2cm



Temat projektu:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOTŁOWNI WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU ORAZ ROZBIÓRKA SKŁADU OPAŁU W RAMACH ZADANIA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA					
Inwestor:	GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice					
Temat rysunku:	**RZUT PIWNICY**					
Branża:	AK - ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA				Faza:	PW
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. **Bożena WITA** Architektura	Nr upr.	696/01		Data:	02/2021r.
					Skala:	1:50 1:250
	Mgr inż. **Izabela GROBORZ - MUSIK** Konstrukcja	Nr upr.	430/88		Strona:	**22**
					Nr rysunku:	**AK-04**

„PROEKO"
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214