



**PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy

Data przekazania sprostowania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 27-07-2022

Polska-Gliwice: Roboty budowlane

2022/S 146-416896

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 130-366646)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335

Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21

Miejscowość: Gliwice

Kod NUTS: PL229 Gliwicki

Kod pocztowy: 44-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iga Hamerska

E-mail: za@um.gliwice.pl

Tel.: +48 322385530

Faks: +48 322385527

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.gliwice.eu/>

Adres profilu nabywcy: <https://www.gliwice.eu/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy

II.1.2)

Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy" jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej:

- Odcinka KD-2 (od studni D18 do wylotu W1)
- Odcinka KD-3 (od studni D30 do wylotu W2)

wraz z wpustami ulicznymi i robotami drogowymi oraz wykonaniem wylotów W1 i W2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy”. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania niezbędnej wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/07/2022

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 130-366646

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy" jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej:

- Odcinka KD-2 (od studni D18 do wylotu W1)
- Odcinka KD-3 (od studni D30 do wylotu W2)

wraz z wpustami ulicznymi i robotami drogowymi oraz wykonaniem wylotów W1 i W2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy”. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania niezbędnej wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy" jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej:

- Odcinka KD-2 (od studni D18 do wylotu W1)
- Odcinka KD-3 (od studni D30 do wylotu W2)

wraz z wpustami ulicznymi i robotami drogowymi oraz wykonaniem wylotów W1 i W2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy”. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania niezbędnej wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Zamawiający dopuszcza równoważną metodę renowacji kanalizacji polegającą na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV. Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji w technologii bezwykopowej CIPP. Zastosowany materiał przed zabudowaniem winien spełniać wymagania zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy. Branża sanitarna, Część III - Opis zaprojektowanej budowy kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia, pkt 12 - Projektowana budowa kanalizacji deszczowej, ppkt 12.8 - Renowacja odcinków kanału istniejącego, str. 24), oraz zapewnić przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych popartych obliczeniami.

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy" jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej:

- Odcinka KD-2 (od studni D18 do wylotu W1)
- Odcinka KD-3 (od studni D30 do wylotu W2)

wraz z wpustami ulicznymi i robotami drogowymi oraz wykonaniem wylotów W1 i W2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy”. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania niezbędnej wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa :

- Projekt budowlany „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy (lokalizacja w pasie autostrady A1)”
- Projekt budowlany „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy (lokalizacja poza pasem autostrady A1)”
- Projekt wykonawczy „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy-branża sanitarna”
- Projekt wykonawczy „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy-branża drogowa”
- Projekt geotechniczny pod planowaną budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Królewskiej Tamy
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru-branża sanitarna
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru-branża drogowa
- Przedmiary robót- branża sanitarna
- Przedmiary robót- branża drogowa

2. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, oprócz robót wg ww. dokumentacji należy przewidzieć wszystkie niezbędne roboty towarzyszące w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania (m. in. uporządkowanie terenu, przebudowę i zabezpieczenie istniejących kolidujących sieci uzbrojenia terenu).

UWAGA: Odcinek KD-1 (od studni S ist. - studni D8) jest wyłączony z niniejszego postępowania.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE , GRP, PP) o sztywności obwodowej odpowiadającej parametrom rur przewidzianych w projekcie.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji drzew (jakie zostały nasadzone w ramach nasadzeń zastępczych) w okresie gwarancji. Przez pielęgnację drzew rozumie się w szczególności: podlewanie (w zależności od potrzeb), ale także odchwaszczanie, nawożenie, ściółkowanie czy – w zależności od potrzeb – także przycinanie i zimowanie.

Wymagany termin gwarancji: (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy), licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin gwarancji ma być taki sam jak termin rękojmi,

Wymagany termin rękojmi: (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy), licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być taki sam jak termin gwarancji.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy" jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej:

- Odcinka KD-2 (od studni D18 do wylotu W1)
- Odcinka KD-3 (od studni D30 do wylotu W2)

wraz z wpustami ulicznymi i robotami drogowymi oraz wykonaniem wylotów W1 i W2 zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy”. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania niezbędnej wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa :

- Projekt budowlany „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy (lokalizacja w pasie autostrady A1)”
- Projekt budowlany „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy (lokalizacja poza pasem autostrady A1)”
- Projekt wykonawczy „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy-branża sanitarna”
- Projekt wykonawczy „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy-branża drogowa”
- Projekt geotechniczny pod planowaną budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Królewskiej Tamy
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru-branża sanitarna
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru-branża drogowa
- Przedmiary robót- branża sanitarna
- Przedmiary robót- branża drogowa

2. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, oprócz robót wg ww. dokumentacji należy przewidzieć wszystkie niezbędne roboty towarzyszące w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania (m. in. uporządkowanie terenu, przebudowę i zabezpieczenie istniejących kolidujących sieci uzbrojenia terenu).

UWAGA: Odcinek KD-1 (od studni S ist. - studni D8) jest wyłączony z niniejszego postępowania.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE , GRP, PP) o sztywności obwodowej odpowiadającej parametrom rur przewidzianych w projekcie.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji drzew (jakie zostały nasadzone w ramach nasadzeń zastępczych) w okresie gwarancji. Przez pielęgnację drzew rozumie się w szczególności: podlewanie (w zależności od potrzeb), ale także odchwaszczanie, nawożenie, ściółkowanie czy – w zależności od potrzeb – także przycinanie i zimowanie.

Zamawiający dopuszcza równoważną metodę renowacji kanalizacji polegającą na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV. Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji w technologii bezwykopowej CIPP. Zastosowany materiał przed zabudowaniem winien spełniać wymagania zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy. Branża sanitarna, Część III - Opis zaprojektowanej budowy kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia, pkt 12 - Projektowana budowa kanalizacji deszczowej, ppkt 12.8 - Renowacja odcinków kanału istniejącego, str. 24), oraz zapewnić przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych popartych obliczeniami.

Wymagany termin gwarancji: (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy), licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin gwarancji ma być taki sam jak termin rękojmi,

Wymagany termin rękojmi: (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy), licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być taki sam jak termin gwarancji.

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2022

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 04/08/2022

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 09/08/2022

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 04/08/2022

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 09/08/2022

Czas lokalny: 11:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

Starszy Inspektor

01-08-2022 r. Iga Hamerska

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie