



**PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji)
pod nazwą

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja
i modernizacja budynków (2)**

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03-02-2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 238 55 30

1.4.8.) Numer faksu: 32 238 55 27

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://gliwice.eu/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080143

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00523395

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków (2)", w ramach którego przewiduje się: 1) wyk. robót bud., a w szczególności: a) dostosowanie Segmentu A do przepisów MEN i przepisów p.poż. na podst. dokumentacji opisanej w ust. 3 lit. b) wzoru umowy - w zakr. przegród zewnętrznych wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz zagospod. terenu (schodki zewnętrzne), b) realizacja robót bud. na podst. dok. proj. opisanej w ust. 3 lit. a) wzoru umowy, a w szczególności: - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyk. elewacji, - wyk. izolacji przeciwwilgociowej i dociepl. zew. ścian piwnic i fundamentów wraz z osuszeniem piwnic, -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, -wymiana instalacji c.o. wraz z wym. grzejników, - wymiana istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z inst. c.w.u. i wentylacji w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego, - wyk. instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej, szatni, kuchni i sanitariatów, -dobudowa kanałów wentylacji grawitacyjnej; -wyk. instalacji klim. Sali gimnastycznej, -wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, -wyk. opaski wokół budynku,-przebudowa stref wejściowych do budynku szkoły (w tym przeb. schodów i pochylni), -wymiana instalacji odgromowej i ośw. zewnętrznego, -wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego, -zamurowanie otworów okiennych na sali gimn. wraz z zabudową

drabinek gimn., -prace naprawcze i wykończeniowe, c) wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych opisanych w niniejszej umowie, 2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót bud./budowy do organu architektoniczno-budowlanego oddzielnie dla zakresu opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b) wzoru umowy, 3) przyg. kompletnej dokumentacji powyż. oddzielnie dla zakresu opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b) wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) dokumentacji projektowej składającej się z: PB, PW, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentów formalnych dla zadania pod nazwą "ZSP nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków" oraz decyzji nr 71/2021 z dnia 26.01.2021r. o pozwoleniu na "remont budynków szkoły polegający na wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów, dociepleniu przegród zewnętrznych budynku szkoły i Sali gimnastycznej wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej - inwestycja na działkach nr 426 i 427 (obręb Nowe Miasto), b) dok. proj. składającej się z: projektu bud.-wyk., specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentów formalnych dla zadania pod nazwą "Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż." oraz decyzji nr 1267/2021 z dnia 30.09.2021r. o pozwoleniu na "przebudowę segmentu A budynku zespołu szkolno-przedszkolnego położonego na działkach nr 426/2 i 427/3 (obręb Nowe Miasto) przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach w celu dostosowania do obow. przepisów ochrony przeciwpożarowej", c) wzorzec umowy i SWZ; Uwaga: 1. Zgodnie z oświad. Jednostki Projektowania Dokumentacja PW stanowić będzie podstawę realizacji inwestycji, a wprowadzone w projekcie wyk. zmiany z punktu widzenia prawa budowlanego są nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego. 2. Płatność wynagrodzenia Wyk. z tytułu wykonyw. prac w 2023 roku, nie przekroczy kwoty 5.800.000,00 zł brutto. 3. Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykazane w dok. proj.dla zadania pod nazwą "Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż." winny zostać wykonane do dnia 31.07.2024r. Zakres robót bud. określonych ww. dokumentacją ograniczony jest w niniejszym postępowaniu przetargowym do robót bud. związ. z dost. przegród budowlanych wraz ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną oraz zag. terenu do przepisów MEN i przepisów p.poż. 4. Realizacja zabudowy instalacji c.o. na podstawie dokumentacji zadania prowadzonego pod nazwą "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków" winna uwzględniać lokalizację przegród szklanych wydzielenia pożarowego pomiędzy Segmentami A i B wpraw. w dok. proj. zadania prowadzonego pod nazwą "Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż." - zabudowa instalacji c.o. z uwzględnieniem uniknięcia kolizji oraz z wykonaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zabudowa przegród szklanych wewn. wydzielenia pożarowego pomiędzy Segmentami A i B budynku nie stanowi przedmiotu zamówienia. 5. Dojścia do urządzeń zlokalizowanych na dachu budynku (kominki wentylacji grawitacyjnej, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów) zaprojektowane z krat wema wraz z systemowymi podporami, należy zastąpić w ofercie ułożeniem dodatkowych arkuszy membrany w miejscach, gdzie ma odbywać się ruch pieszych poruszających się w celu pracy/dokonywania konserwacji. Kolor arkusza membrany przeznaczony do instalacji w miejscu ruchu pieszych musi kontrastować z pokryciem dachowym i zapewniać dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poglądową lokalizację przebiegu ścieżek technicznych przedstawia załącznik nr 1 do SWZ (rysunek dachu), ostateczną lokalizację należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji z przedstawicielem Użytkownika i Zamawiającego. Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz podesty obsługowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego. 6. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest na własny koszt i w terminie określonym w umowie na dostarczenie 16 drewnianych drabinek gimnastycznych podwójnych o wymiarach: szer. 1,80m i wys. 2,50m (równoważność wymiarów $\pm 5\%$) lub 32 drewnianych drabinek gimnastycznych pojedynczych o wymiarach: szer. 0,90m i wys. 2,50m (równoważność wymiarów $\pm 5\%$) - charakteryzujących się wytrzymałością min. 150 kg \pm 10kg na pojedynczą drabinę; oraz ich montaż na sali gimnastycznej. Zabudowa przedmiotowych drabinek gimnastycznych posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa winna uwzględniać przebudowę siatki zabezpieczającej okna ścienne ponad przedmiotowymi drabinkami (skrócenie siatki i dopasowanie jej do wysokości drabinek). Poglądową lokalizację drabinek gimnastycznych przedstawia załącznik nr 2 do SWZ (zdjęcie), ostateczną lokalizację należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji z przedstawicielem Użytkownika i Zamawiającego. Przed zakupem drabinek gimnastycznych na oferowane urządzenia należy uzyskać akceptację przedstawiciela Użytkownika i Zamawiającego. 7. Kolor stolarki okiennej i drzwiowej w wykonaniu zarówno aluminiowej jak i z tworzywa sztucznego winien być tożsamy. Przed dostawą należy uzyskać akceptację Użytkownika i Zamawiającego. 8. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia

oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. 10. Warunki równoważności zostały określone w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 11. Zamawiający informuje, że przedmiar robót nie jest częścią opisu przedmiotu zamówienia i należy go traktować wyłącznie jako materiał poglądowy. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia. II. Inne wymagania Zamaw. : 2.1. Wyk. uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych. 2.2. Wyk. musi zorganizować teren budowy w taki sposób, by umożliwić jednostce oświatowej prowadzenie swojej działalności. Wyk. robót jest zobowiązany do ogrodzenia terenu prowadzonych robót budowlanych. 2.3. Wyk. sporządzi harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, który zostanie doręczony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wcześniejszej akceptacji jego formy i zapisu przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać założenie jak powyżej i być sporządzony wg. wzoru załączonego do SWZ. 2.4. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w imieniu Miasta - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontr. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Inżynierem kontraktu i wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego. 2.5. Wyk. będzie utrzymywał możliwość przejazdu oraz zapewnieni dojazd dla Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych do budynku szkoły celem umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej. 2.5. Wyk. będzie utrzymywał możliwość przejazdu oraz zapewnieni dojazd dla Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych do budynku szkoły celem umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej. III. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć za realizację zamówienia wynosi: 9.994.504,57 zł brutto. Zamawiający informuje, że kwota nie jest tożsama z szacunkową wartością zamówienia.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków (2)", w ramach którego przewiduje się: 1) wyk. robót bud., a w szczególności: a) dostosowanie Segmentu A do przepisów MEN i przepisów p.poż. na podst. dokumentacji opisanej w ust. 3 lit. b) wzoru umowy - w zakr. przegród zewnętrznych wraz ze stolarka okienną i drzwiową oraz zagospod. terenu (schodki zewnętrzne), b) realizacja robót bud. na podst. dok. proj. opisanej w ust. 3 lit. a) wzoru umowy, a w szczególności: - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyk. elewacji, - wyk. izolacji przeciwwilgociowej i dociepl. zew. ścian piwnic i fundamentów wraz z osuszeniem piwnic, -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, -wymiana instalacji c.o. wraz z wym. grzejników, - wymiana istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z inst. c.w.u. i wentylacji w obrębie pom. węzła cieplnego, - wyk. instalacji wentyl. mech. dla sali gimnastycznej, szatni, kuchni i sanitariatów, -dobudowa kanałów wentylacji grawitacyjnej; -wyk. instalacji klim. Sali gimn., -wyk. drenażu opaskowego wokół budynku, -wyk. opaski wokół budynku, -przebudowa stref wejściowych do budynku szkoły (w tym przeb. schodów i pochylni), -wymiana inst. odgromowej i ośw. zewnętrznego, -wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego, -zamurowanie otworów okiennych na sali gimn. wraz z zabudową drabinek gimn., -prace naprawcze i wykończeniowe, c) wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji robót budowl. opisanych w niniejszej umowie, 2) uzyskanie decyzji o pozwol. na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót bud./budowy do organu architektoniczno-budowlanego oddzielnie dla zakresu opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b) wzoru umowy, 3) przyg. kompletnej dokumentacji powyż. oddzielnie dla zakresu opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b) wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) dokumentacji projektowej składającej się z: PB, PW, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentów formalnych dla zadania pod nazwą "ZSP nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków" oraz decyzji nr 71/2021 z dnia 26.01.2021r. o pozwoleniu na "remont budynków szkoły polegający na wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów, dociepleniu przegród zewnętrznych budynku szkoły i Sali gimnastycznej wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej - inwestycja na działkach nr 426 i 427 (obręb Nowe Miasto), b) dok. proj. składającej się z: projektu bud.-wyk., specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i dok. formalnych dla zadania pod nazwą "Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż." oraz decyzji nr 1267/2021 z dnia 30.09.2021r. o pozwoleniu na "przeb. segmentu A budynku zespołu szkolno-przedszkolnego położonego na działkach nr 426/2 i 427/3 (obręb Nowe Miasto) przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach w celu dostosowania do obow. przepisów ochrony przeciwpożarowej", c) wzorze umowy i SWZ; Uwaga: 1. Zgodnie z oświad. Jednostki Projektowania Dok. PW stanowić będzie podstawę realizacji inwestycji, a wprowadzone w projekcie wyk. zmiany z punktu widzenia prawa budowlanego są nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego. 2. Płatność wynagr. Wyk. z tytułu wykonyw. prac w 2023 roku, nie przekroczy kwoty 5.800.000,00 zł brutto. 3. Zam. informuje, że roboty budowlane wykazane w dok. proj.dla zadania pod nazwą

"Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż." winna zostać wykonana do dnia 31.07.2024r. Zakres robót bud. określonych ww. dokumentacją ograniczony jest w niniejszym postępowaniu przetargowym do robót bud. związ. z dost. przegród budowlanych wraz ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną oraz zag. terenu do przepisów MEN i przepisów p.poż. 4. Realizacja zabudowy instalacji c.o. na podstawie dokumentacji zadania prowadzonego pod nazwą "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków" winna uwzględniać lokalizację przegród szklanych wydzielenia pożarowego pomiędzy Segmentami A i B wprow. w dok. proj. zadania prowadzonego pod nazwą "Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów przedszk. do przepisów MEN i p.poż." - zabudowa instalacji c.o. z uwzględnieniem uniknięcia kolizji oraz z wyk. zabezpieczenia przeciwpoż.. Zabudowa przegród szklanych wewn. wydzielenia pożarowego pomiędzy Segmentami A i B budynku nie stanowi przedmiotu zamówienia. 5. Dojścia do urządzeń zlokalizowanych na dachu budynku (kominki wentylacji grawitacyjnej, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów) zaprojektowane z krat wema wraz z systemowymi podporami, należy zastąpić w ofercie ułożeniem dodatkowych arkuszy membrany w miejscach, gdzie ma odbywać się ruch pieszych poruszających się w celu pracy/dokonywania konserwacji. Kolor arkusza membrany przeznaczony do instalacji w miejscu ruchu pieszych musi kontrastować z pokryciem dachowym i zapewniać dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poglądową lokalizację przebiegu ścieżek technicznych przedstawia załącznik nr 23 do SWZ (zał. nr 23 dokumentacja projektowa cz.1->lokalizacja ścieżek technicznych.pdf), ostateczną lokalizację należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji z przedstawicielem Użytkownika i Zamawiającego. Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz podesty obsługowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego. 6. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest na własny koszt i w terminie określonym w umowie na dostarczenie 16 drewnianych drabinek gimn. podwójnych o wymiarach: szer. 1,80m i wys. 2,50m (równoważność wymiarów $\pm 5\%$) lub 32 drewnianych drabinek gimnastycznych pojedynczych o wymiarach: szer. 0,90m i wys. 2,50m (równoważność wymiarów $\pm 5\%$) - charakteryzujących się wytrzymałością min. 150 kg \pm 10kg na pojedynczą drabinę; oraz ich montaż na sali gimnastycznej. Zabudowa przedmiotowych drabinek gimn. posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa winna uwzględniać przeb. siatki zabezpieczającej okna ścienne ponad przedmiotowymi drabinkami (skrócenie siatki i dopasowanie jej do wysokości drabinek). Poglądową lokalizację drabinek gimnastycznych przedstawia załącznik nr 2 do SWZ (zdjęcie), ostateczną lokalizację należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji z przedstaw. Użytkownika i Zamawiającego. Przed zakupem drabinek gimn. na oferowane urządzenia należy uzyskać akceptację przedstawiciela Użytkownika i Zamawiającego. 7. Kolor stolarki okiennej i drzwiowej w wykonaniu zarówno aluminiowej jak i z tworzywa sztucznego winien być tożsamy, tj. w kolorze szarym RAL 9007. Przed dostawą należy uzyskać akceptację Użytkownika i Zamawiającego. 8. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 102. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. 10. Warunki równoważności zostały określone w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 11. Zamawiający informuje, że przedmiar robót będący załącznikiem nr 36 do specyfikacji warunków zamówienia, należy traktować wyłącznie jako materiał poglądowy. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia. II. Inne wymagania Zamaw. : 2.1. Wyk. uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych. 2.2. Wyk. musi zorganizować teren budowy w taki sposób, by umożliwić jednostce oświatowej prowadzenie swojej działalności. Wyk. robót jest zobowiązany do ogrodzenia terenu prowadzonych robót budowlanych. 2.3. Wyk. sporządzi harm. terminowo-rzeczowo-finansowy, który zostanie doręczony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wcześniejszej akceptacji jego formy i zapisu przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać założenie jak powyżej i być sporządzony wg. wzoru załączonego do SWZ. 2.4. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w imieniu Miasta - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przyp. ustanowienia Inżyniera Kontr. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Inżynierem kontraktu i wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego. 2.5. Wyk. będzie utrzymywał możliwość przejazdu oraz zapewnieni dojazd dla Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych do budynku szkoły celem umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej. do działania w imieniu Miasta - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. 2.5. Wyk. będzie utrzymywał możliwość przejazdu oraz zapewnieni dojazd dla Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych do budynku szkoły celem umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej akcji

ratowniczo-gaśniczej. III. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć za realizację zamówienia wynosi: 9.994.504,57 zł brutto. Zamawiający informuje, że kwota nie jest tożsama z szacunkową wartością zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-02-06 09:00

Po zmianie:

2023-02-08 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-02-06 11:00

Po zmianie:

2023-02-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-03-07

Po zmianie:

2023-03-09

Starszy Inspektor

03-02-2023 r. Małgorzata Werpachowska

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie