

II PIĘTRO - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ

ZEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA							
	O3	O5	O6	O8	O32	O33	O34
S	120	350	80	350	80	350	310
H	210	210	210	195	80	380	380
Ilość	13	15	5	3	3	2	1
info	-	-	-	-	-	-	-
material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

SEGMENT B, C

II PIĘTRO - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

II PIĘTRO

PROJEKT ZAKŁADA:

stolarka okienna:
- demontaż i montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi; szerokość parapetów odpowiednio dobrana do zwiększonej grubości ścian
- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pożarowe i mnogość segmentów budynku, koniecznym będzie wydzielenie stref, w których wystąpią okna w klasie pożarowej)
- parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
- parapety wewnętrzne: PVC w kolorze szarym
- utylizacja materiału rozbiórkowego


stolarka drzwiowa:
- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej
- drzwi zewnętrzne aluminiowe
- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej
- drzwi do pomieszczenia węzła - aluminiowe w klasie EI60
- utylizacja materiału rozbiórkowego

* Okna wyposażać w nawiewniki higro-sterowane.
** W parterze i w piwnicy należy przyjąć okna i drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
*** W projekcie zakłada się wymianę wszystkich okien w budynku. Ostatnia wymiana miała miejsce w 2018 wyłącznie w dwóch salach lekcyjnych. Z uwagi na kompleksowość projektu termomodernizacji oraz propozycję nowej kolorystyki elewacji zasadnym jest całościowa wymiana okien.
- dla drzwi zewnętrznych przyjąć: U=1.3 [W/mK], drzwi rozwieralne
- dla okien zewnętrznych przyjąć: U=0.9 [W/mK], okna rozwieralno-uchylne
**** Dla okien w pomieszczeniach nr 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 65, i 66 (numeracja pomieszczeń wg stanu istniejącego na budynku) projektuje się okna o zmniejszonej przepuszczalności światła (uszczegółowienie w projekcie wykonawczym) z uwagi na stałe użytkowanie sal lekcyjnych oraz komfort użytkowników.

UWAGA:

- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ POKAZANO SCHEMATYCZNIE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.

SEGMENTY W BUDYNKU



ZESTAWIENIE
II PIĘTRO

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA


SZTUK: 42

PROJEKTOWANA
STOLARKA DRZWIOWA

SZTUK: 0

D S W DOROTA SETLAK

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl



TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GŁIWICACH W RAMACH ZADANIA PN „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GŁIWICACH”

OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GŁIWICE

INWESTOR:
MIASTO GŁIWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GŁIWICE

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ
MGR INŻ. JUSTYNA MROZEK
MGR INŻ. ARCH. LESZEK FLIĆŃSKI
MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INŻ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr SLK/2416/POOK/08
upr. nr SLK/5945/PBKb/17
upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE
STOLARKI
II PIĘTRO

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
LISTOPAD
2020

SKALA:
1:100

NR RYS.:
20'

NR STR.:



PROJEKT
BUDOWLANY

BRANŻA
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA