













		Załącznik nr 2					GLIWICE
		LOKALIZACJA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH NA LATARNIACH					
Lp.	Nazwa ulicy	Ozdoba – zdjęcie poglądowe	Liczba sztuk	Montaż	Uwagi	Opis techniczny	
1	Rynek		22	OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik	Wynajem *dostawa	<p><b>Element dekoracyjny – świąteczne gwiazdki - okalający podwójną latarnię.</b>  konstrukcja: aluminiowa spawana za pomocą technologii TIG  oświetlenie: wąż świetlny LED <b>barwa turkus</b>  Motyw zawiera 3 gwiazdki pięcioramiennie mniejsze, 4 większe i dwie połówki gwiazd.  Wysokość: 150cm.  Szerokość: 230cm.  Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 580</p> <p><i>Z uwagi na kształt dekoracji konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa i wysięgnika.</i></p>	
2	Rynek		22	OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik	Wynajem *dostawa	<p><b>Element dekoracyjny – okalający latarnie.</b>  Na konstrukcji aluminiowej.  Oświetlenie - wąż świetlny LED po obrysie barwa światła ciepły biały, sople świetlne LED <b>barwa ciepła biała z efektami migania.</b>  Wysokość: 85cm.  Średnica minimalna: 80cm.  Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 440 LED</p>	

3	Zwycięstwa		58	OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik	Wynajem *dostawa	<p><b>„Element dekoracyjny – świąteczne gwiazdki - okalający podwójną latarnię.”</b>          konstrukcja: aluminiowa spawana za pomocą technologii TIG          oświetlenie: wąż świetlny LED <b>barwa turkus</b>          Motyw zawiera 3 gwiazdki pięcioramienne mniejsze, 4 większe i dwie połówki gwiazd.          Wysokość: 150cm.          Szerokość: 230cm.          Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 580</p> <p><i>Z uwagi na kształt dekoracji konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa i wysięgnika.</i></p>
4	Zwycięstwa		58	OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik	Wynajem *dostawa	<p><b>„Element dekoracyjny w formie odwróconego stożka zwężanego u dołu”.</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej.</p> <p>Oświetlenie - wąż świetlny LED po obrysie barwa światła ciepły biały, warkocz-kurtyna świetlna LED <b>barwa ciepła biała z efektami migania diod.</b>          Wysokość: min 260cm          Średnicy: min 110cm          Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 1200 LED.</p> <p><i>Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa.</i></p>

5	<p><b>Strzody</b> (od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej )</p>		5	<p>OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik</p>	<p>Wynajem *dostawa</p>	<p><b>“Śnieżynka krystaliczna”.</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej.</p> <p>Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED <b>w kolorze zimny biały</b>, zawierającego min. 350 LED. Średnica min: 0,95cm.</p> <p>Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa.</p>
6	<p><b>Strzody</b> (od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej )</p>		4	<p>OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik</p>	<p>Wynajem *dostawa</p>	<p><b>“Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej.</p> <p>Oświetlenie -wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, -warkocz/kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 800 LED.</p>

7	<p><b>Wyszyńskiego</b> (przy UM)</p>		8	<p>OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik</p>	<p>Wynajem *dostawa</p>	<p><b>„Śnieżynka krystaliczna”.</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej.</p> <p>Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w <b>kolorze zimny biały</b>, zawierającego min. 350 LED. Średnica min: 0,95cm.</p> <p>Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa.</p>
8	<p><b>Wyszyńskiego</b> (przy UM)</p>		8	<p>OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik</p>	<p>Wynajem *dostawa</p>	<p><b>„Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką.</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej.</p> <p>Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, -warkocz/kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 800 LED.</p>

9	Gliwickie Centrum Przesiadkowe		42	Wykonawca	Wynajem montaż demontaż	<p><b>„Element dekoracyjny płaski w postaci połówki koronkowej gwiazdki”</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG.</p> <p><b>Wewnętrzne ramiona gwiazdki turkusowej</b> wypełnione łańcuchem choinkowym turkusowym.</p> <p>Wymiary:  - wysokość elementu min. 2,00m  - szerokość elementu min. 1,00m</p> <p>Oświetlenie:  - wąż świetlny LED (36 diod/1mb) <b>barwa ciepła biała i turkusowa</b></p> <p>Minimalna ilość punktów świetlnych dla dekoracji – 756 szt.  IP. Min. 44. Przewody gumowane z min. podwójną izolacją.</p>
10	Gliwickie Centrum Przesiadkowe		1	Wykonawca	Wynajem montaż demontaż	<p><b>„Choinka o konstrukcji stalowej w kształcie stożka”,</b> przeznaczona do zastosowania zewnętrznego. Igliwie zielone z trudnopalnego pcv. Całość zwieńczona elementem dekoracyjnym przestrzennym w kształcie iskierki na konstrukcji aluminiowej oplecionej węzłem świetlnym.</p> <p>Wymiary:  - wysokość choinki min. 8,00m  - średnica : ok 4,00m</p> <p>Elementy dekoracji:  Elementy dekoracyjne płaskie w postaci koronkowych gwiazdek, oraz połówek gwiazdek w ilości 17szt. na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG. Wewnętrzne ramiona gwiazdek turkusowych wypełnione łańcuchem choinkowym turkusowym.</p> <p>Oświetlenie:  - wąż świetlny LED (36 diod/1mb) <b>barwa ciepła biała, zimna biała, turkusowa</b>  - kurtyny, warkocze świetlne LED barwa ciepła biała z efektem błysku w co 5-tej diodzie na kolor zimny biały Ilość punktów świetlnych dla dekoracji - 14 276 szt IP. Min. 44. Przewody gumowane z min. podwójną izolacją.</p>

11	<b>Bohaterów Getta Warszawskiego</b>		20	Wykonawca	Wynajem montaż demontaż	<p><b>„Element dekoracyjny przestrzenny w formie odwróconego stożka z podwójną obręczą” .</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG.</p> <p>Wymiary:  - wysokość elementu 2,00m  - średnica elementu 0,60m</p> <p>Oświetlenie:  - wąż świetlny LED (36 diod/1mb) barwa turkusowa  - warkocz świetlny <b>led barwa ciepła biała z efektem błysku</b></p> <p>Minimalna ilość punktów świetlnych dla dekoracji – 384 szt.  IP. Min. 44. Przewody gumowane z min. podwójną izolacją.</p>
12	<b>Plac Piastów</b> (Oś widokowa prostopadła do Bohaterów Getta Warszawskiego)		3	Wykonawca	Wynajem montaż demontaż	<p><b>„Element dekoracyjny przestrzenny w formie odwróconego stożka z podwójną obręczą”.</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG.</p> <p>Wymiary:  - wysokość elementu 3,00m  - średnica elementu 0,60m</p> <p>Oświetlenie:  - wąż świetlny LED (36 diod/1mb) barwa turkusowa  - warkocz świetlny led <b>barwa ciepła biała z efektem błysku</b></p> <p>Minimalna ilość punktów świetlnych dla dekoracji – 504 szt.  IP. Min. 44. Przewody gumowane z min. podwójną izolacją.</p>

13	Plac przed Dworcem PKP		1	Wykonawca	Wynajem montaż demontaż	<p><b>„Element dekoracyjny wolnostojący w postaci ramki świątecznej z napisem "GLIWICE"”</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG. Ozdobiony czteroramiennymi gwiazdami w ilości min. 5szt. Wymiary: - wysokość elementu min 2,20m - szerokość elementu 3,85m Oświetlenie: - wąż świetlny LED (36 diod/1mb) <b>barwa ciepła biała, zimna biała</b> - warkocz świetlny led <b>barwa ciepła biała</b> Minimalna ilość punktów świetlnych dla dekoracji – 2 000szt. IP. Min. 44. Przewody gumowane z min. podwójną izolacją.</p>
14	Plac przed Dworcem PKP		1	Wykonawca	Wynajem montaż demontaż	<p><b>„Element dekoracyjny wolnostojący w postaci bombki z przejściem”.</b></p> <p>Na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG. Element wyposażony w dwa wejścia o wysokości 2,00m oraz ławeczkę (siedzisko z desek zabezpieczonych przed wilgocią pokryte matą dekoracyjną). Przestrzeń pod siedziskiem wykorzystana do obciążenia konstrukcji poprzez bloczki betonowe. Dekoracyjną część stanowią zawijasy w kolorze turkusowym oraz zawieszka bombki. Wymiary: - wysokość elementu 4,00m - średnica elementu 4,00m Oświetlenie: - wąż świetlny LED (36 diod/1mb) <b>barwa turkusowa</b> - warkocz świetlny LED <b>barwa ciepła biała lub zimna biała</b> Minimalna ilość punktów świetlnych dla dekoracji – 4 000 szt. IP. Min. 44. Przewody gumowane z min. podwójną izolacją.</p>

***\*Dostawa- ma zastosowanie w przypadku jeśli magazyn Wykonawcy jest zlokalizowany w odległości większej niż 30 km od Gliwic.***