















Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Schemat										
Wymiary, sxh, cm	85x85	270x85	210x157	179x145	241x61	140x157	86x157	236x50	271x50	118x43
Łość	Elewacja 1	6	1	4	–	–	–	–	–	1
	Elewacja 2	–	–	–	10	2	–	–	–	–
	Elewacja 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Elewacja 4	–	–	–	7	–	–	–	–	–
	Elewacja 5	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	Elewacja 6	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	Elewacja 7	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	Elewacja 8	–	–	9	–	–	–	–	–	–
Łącznie, szt	6	1	22	17	1	2	1	1	4	1
Współczynnik U [W/m2K]	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Uwagi	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h	Okno wyposażone w nawietrzak i przesuwną 5–29m3/h


Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie	Dz1	Dz2	Dz3	Dz
Schemat				
Wymiary, sxh, cm	119x212	139x212	91x249	90x200
Łość	Elewacja 1	1	–	–
	Elewacja 2	–	1	–
	Elewacja 3	–	–	–
	Elewacja 4	–	–	–
	Elewacja 5	–	1	–
	Elewacja 6	–	–	–
	Elewacja 7	–	–	–
	Elewacja 8	–	–	–
Łącznie, szt	1	1	1	–
Współczynnik U [W/m2K]	1,3	1,3	1,3	–
Uwagi	Drzwi prawe Samozamykacze w skrzydle wiodącym	Drzwi lewe Samozamykacze w skrzydle wiodącym. Drzwi dostosowane do współpracy z instalacją ogrzewania	Drzwi lewe Samozamykacze w skrzydle wiodącym	Drzwi prawe Drzwi wewnętrzne do kotłowni Drzwi p-poż. EI30

Legenda:



skrzydło rozwieralne



skrzydło rozwieralno – uchylne




skrzydło uchylne



skrzydło stałe

Wymiary stolarki zewnętrznej ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawionych ścian od zewnątrz bez dokonywania odkrywek zabudowanych okien. Przed realizacją zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów.

		Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.R.H. ML-BUD s.c.					
Tytuł:  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej							
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH					
		1727/07/18					
Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 – numer serii: 700-50636234							
	Inię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Revizja:	Data:	Skala:
	Projektował: mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjno		S2	14 XI 2018	1:62,5
	Projektował: dr hab. inż. arch. Klaudiusz FROSS	469/01	architektoniczno		Bronzo:	Fazo:	Rys. nr:
	Sprawdził: inż. Krzysztof CZYZYKOWSKI	SK/2805/2006/11	konstrukcyjno				
	Sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata JURKIEWICZ	138/0841	architektoniczno				
	Opracował: Dawid OGRODOWSKI				A-B	P.B.	10